



1. Identificació i descripció del procediment

Hem estudiat els símptomes que vosté patix i realitzat les exploracions complementàries oportunes, i hem trobat una malaltia en les artèries que impideix que la sang arribe amb facilitat a les extremitats inferiors. Segons l'estat avançat de la seua malaltia, pot presentar dolor al caminar, dolor en repòs o fins i tot lesions tròfiques dels peus que poden evolucionar a la gangrena. La intervenció que se li proposa és desobstruir les artèries o implantar un pont (bypass) amb la seua pròpia vena o amb un empelt sintètic.

2. Objectiu del procediment i beneficis que s'esperen aconseguir

Per mitjà de la dita intervenció es pretén que arribe més sang als peus.

Els beneficis que s'esperen aconseguir en el seu cas per mitjà d'esta tècnica, són que puga caminar millor, que no tinga dolor en repòs, la cicatrització de les lesions dels peus, i evitar d'esta manera l'amputació de l'extremitat.

3. Alternatives raonables a este procediment

L'única alternativa raonable seria el tractament endovascular, però hem considerat que en el seu cas no és possible realitzar-lo. Una altra alternativa seria el tractament conservador i esperar que la malaltia no evolucione de manera desfavorable.

4. Conseqüències previsibles de la realització

Esperem que en el seu cas la intervenció es desenvolupe satisfactòriament i puga donar-se l'alta en 6-7 dies.

5. Conseqüències previsibles de la no-realització

En cas de no dur-se a terme la intervenció, els riscos a què vosté s'exposa són els habituals en esta patologia: dolor al caminar o en repòs, aparició o empitjorament de les lesions dels peus i, possiblement, la instauració d'una gangrena, que pot motivar l'amputació de la cama.

6. Riscos freqüents

Els riscos més freqüents en estos procediments són:

- Locals: hematomes inguinals, hemorràgies postoperatòries a través de les femorals, trombosi de l'empelt, embolització distal, infecció de l'empelt o de les ferides operatòries, que poden obligar a una reintervenció immediata o tardana.
- Generals: infart de miocardi, insuficiència respiratòria, pneumònia, fallida cardíaca, insuficiència renal, isquèmia cerebral, trombosi venosa profunda, embòlia pulmonar.

7. Riscos poc freqüents

Hi ha una sèrie de riscos poc freqüents totalment imprevisibles que sempre cal preveure: infeccions urinàries, flebitis superficials, escares de decúbit per permanència prolongada al llit, etc.

8. Riscos en funció de la situació clínica personal del pacient

Qualsevol de les complicacions esmentades són més freqüents si hi ha malalties sobreafeigides i en funció de l'edat del pacient.

9. Declaració de consentiment

Nom i cognoms
Edat
Domicili
DNI SIP

Nom i cognoms
Edat
Domicili
En qualitat de (representant legal, familiar o acostatat del/de la pacient)
....., amb DNI

Declare:

Que el/la doctor/a m'ha explicat que és convenient/necessari, en la meua
situació, la realització de

En a d de 2

Firmat: DNI

Firmat: Dr/a DNI

Col·legiat

10. Revocació del consentiment

Revoque el consentiment donat en data d de 2, i no vull prosseguir el
tractament, que considere finalitzat.

En a d de 2

Firmat: el/la metge/essa

Firmat: el/la pacient

Col·legiat

