



## 1. Identificació i descripció del procediment.

El procediment consisteix a inserir un tub o un catèter a la cavitat pleural, a la qual es connecta un sistema d'aspiració per a facilitar l'eixida de l'aire o líquid de l'interior i permetre la reexpansió del pulmó. A través del tub de drenatge, el metge pot introduir a la cavitat pleural alguns medicaments que dissolen els coàguls i la fibrina per a ajudar a la seua evacuació (fibrinòlisi), i altres vegades, el metge també pot instil·lar substàncies esclerosants que provoquen una adherència de les superfícies pleurals (pleurodesi) i evitar així la reacumulació de líquid o aire. El metge m'informa que el procediment requereix l'ús d'anestèsia local i, segons la necessitat, em poden posar alguns medicaments per a ajudar a tranquil·litzar-me. El tub o catèter roman inserit a la cavitat pleural durant un o més dies, i el metge decidirà si el retira quan el drenatge perda la seua funció.

## 2. Objectiu del procediment i objectius que s'esperen aconseguir

Per mitjà d'este procediment, es pretén evacuar l'aire o el líquid acumulat a la cavitat pleural que impedisca el funcionament normal del pulmó.

## 3. Alternatives raonables al procediment

No n'hi ha. El metge m'ha explicat que, en el meu cas, este procediment és la millor opció per al tractament de la meua malaltia.

## 4. Conseqüències previsible de la realització de la prova

Amb l'eixida del contingut de la cavitat pleural (aire o líquid) a través del drenatge, notarà un alleujament immediat de la seua dificultat per a respirar.

Després de col·locar-li el tub de drenatge, vosté ha de romandre al llit o moure's amb molta cura per a no provocar l'eixida accidental del tub; també pot notar dolor a la zona d'inserció del tub, que es controla fàcilment amb els analgèsics habituals.

## 5. Conseqüències previsible de la no-realització de la prova

No es podrà evacuar el contingut anòmal de la cavitat pleural (aire o líquid).

## 6. Riscos freqüents

El metge m'informa que el procediment requereix l'ús d'anestèsia local i dels possibles riscos del seu ús (reacció al·lèrgica greu als anestèsics locals que poden arribar a produir xoc anafilàctic). El metge m'ha explicat que estes complicacions habitualment es resolen amb tractament mèdic (medicaments, sèrums, etc.), però poden arribar a requerir altres procediments d'urgència, incloent-hi un risc de mortalitat (< 1 per 10.000)

Els riscos específics de la tècnica, poc greus i freqüents (<10%), són: extensió d'aire al teixit subcutani, persistència de fuga d'aire pel drenatge pleural, dolor prolongat a la zona, persistència del col·lapse pulmonar.

## 7. Riscos poc freqüents

En menys de l'1% dels casos, es pot ocasionar infecció de la cavitat pleural o del pulmó, lesions d'òrgans toràccics o abdominals i hemorràgia de grans vasos sanguinis, infecció i sagnat de les ferides. El metge m'ha explicat que estes complicacions habitualment es resolen amb tractament mèdic, però poden arribar a requerir una intervenció quirúrgica, generalment d'urgència. Excepcionalment, s'ha descrit mortalitat associada a la col·locació del drenatge pleural (<1%).

## 8. Riscos segons la situació clínica del pacient

Riscos personalitzats: estan relacionats amb l'estat de salut previ del pacient, i els més significatius en el seu cas són .....

.....

## 9. Declaració de consentiment

Nom i cognoms .....

Edat .....

Domicili .....

DNI ..... SIP .....

Nom i cognoms .....

Edat .....

Domicili .....

En qualitat de (representant legal, familiar o acostat del/de la pacient) .....

....., amb DNI .....

Declare:

Que el/la doctor/a ..... m'ha explicat que és convenient/necessari, en la meua situació, la realització de .....

i que he comprés adequadament la informació que m'ha donat.

En ..... a ..... d ..... de 2 .....

Firmat: ..... DNI .....

Firmat: Dr/a ..... DNI .....

Col·legiat .....

## 10. Revocació del consentiment

Revoque el consentiment donat en data ..... d ..... de 2 ....., i no vull prosseguir el tractament, que considere finalitzat.

En ..... a ..... d ..... de 2 .....

Firmat: el/la metge/essa

Firmat: el/la pacient

Col·legiat .....

