



1. Identificació i descripció del procediment

Este tipus de cirurgia consistix en l'extirpació total o parcial de la glàndula tiroide segons el tipus d'afectació. En la majoria dels casos la extirpació produïx una disminució de les hormones tiroides, i es necessita tractament suplementari indefinit. El resultat de la biòpsia pot modificar el diagnòstic, i en alguns casos es recomana una reintervenció per a extirpar la resta de la glàndula.

Hi ha la possibilitat que durant la cirurgia calga realitzar modificacions del procediment, a causa de les troballes intraoperatòries, per a proporcionar el tractament més adequat.

La intervenció requereix l'administració d'anestèsia, i és possible que durant la intervenció o després d'esta siga necessària la utilització de sang i/o hemoderivats; en este cas, els servicis d'Anestèsia i d'Hematologia informaran dels riscos que se'n deriven.

2. Objectius del procediment i beneficis que s'esperen aconseguir

Per mitjà d'este procediment es pretén evitar el creixement excessiu de la glàndula, l'afectació dels òrgans veïns i a distància i/o controlar els nivells hormonals.

A l'eradicar l'òrgan o la part d'este malalta, s'evita l'afectació d'òrgans veïns i a distància i el control dels nivells hormonals.

3. Alternatives raonables a este procediment

En cas d'alteració hormonal l'alternativa és el tractament mèdic indefinit o, en alguns casos d'hiperfunció, el tractament amb iode radioactiu. En la resta dels casos no hi ha alternativa terapèutica eficaç, i la millor opció és la cirurgia.

4. Conseqüències de la realització

La intervenció té per objectiu la curació de la malaltia o el tractament dels símptomes que produïx.

5. Conseqüències de la no-realització

La no-realització de la intervenció comporta el risc de progrés de la malaltia i inclou la possibilitat de requerir una intervenció en una fase més avançada de la malaltia, o fins i tot d'urgència, en pitjors condicions del pacient i, per tant, amb un risc quirúrgic més elevat.

6. Riscos freqüents

A pesar de l'adequada elecció de la tècnica i de la correcta realització d'esta, es poden presentar efectes indesitjables, tant els comuns derivats de tota intervenció, i que poden afectar tots els òrgans i sistemes, com altres específics del procediment:

- Infecció, sagnat o alteracions en la cicatrització de la ferida quirúrgica, rampes i formiguejos transitoris a les mans, que cedixen amb tractament. També es poden observar alteracions transitòries de la deglució i de la veu, així com dolor prolongat en la zona de l'operació.

7. Riscos poc freqüents

Altres riscos són menys freqüents, però més greus:

- Hematomes importants del coll, alteracions permanents de la veu, alteracions permanents de les paratiroides o reproducció de la malaltia.

Estes complicacions es resolen habitualment amb tractament mèdic (medicaments, sèrums, etc.), però poden arribar a requerir una reintervenció, generalment d'urgència, incloent-hi un risc mínim de mortalitat.

8. Riesgos en función de la situación clínica personal del paciente

És necessari que el pacient advertisca de les possibles al·lèrgies medicamentoses, alteracions de la coagulació, malalties cardiopulmonars, existència de pròtesis, marcapassos, medicacions actuals o qualsevol altra circumstància.

Per la situació vital actual del pacient (diabetis, obesitat, hipertensió, anèmia, edat avançada, insuficiència respiratòria, etc.), pot augmentar la freqüència o la gravetat de riscos o complicacions.

Declaració de consentiment

Nom i cognoms

Edat

Domicili

DNI SIP

Nom i cognoms

Edat

Domicili

En qualitat de (representant legal, familiar o acostat del/de la pacient)

....., amb DNI

Declare:

Que el/la doctor/a m'ha explicat que és convenient/necessari, en la meua situació, la realització de

i que he comprés adequadament la informació que m'ha donat.

En a d de 2

Firmat: DNI

Firmat: Dr/a DNI

Col·legiat

Revocació del consentiment

Revoque el consentiment donat en data d de 2, i no vull prosseguir el tractament, que considere finalitzat.

En a d de 2

Firmat: el/la metge/essa

Firmat: el/la pacient

Col·legiat

