



1. Identificació i descripció del procediment

Per mitjà d'este procediment s'extirparà un pòlip localitzat en el còlon o recte no subsidiari de tractament endoscòpic per al seu complet estudi histològic. Si el pòlip està localitzat en el còlon serà necessari realitzar una obertura d'esta part de l'intestí per a ressecar la lesió i posteriorment suturar-lo, i en el cas que es trobe localitzat en el recte, es pot abordar per l'anús, si la localització és molt baixa, o per via posterior; en este cas es realitzarà una obertura del recte i el posterior tancament per mitjà de sutura. L'estudi anatomopatològic intraoperatori o postoperatori pot recomanar una ampliació de la resecció o la realització d'un anus artificial (colostomia). Hi ha la possibilitat que durant la cirurgia calga realitzar modificacions del procediment, a causa de les troballes intraoperatories, per a proporcionar un tractament més adequat.

La intervenció requereix l'administració d'anestèsia, i és possible que durant la intervenció o després d'esta siga necessària la utilització de sang i/o hemoderivats; en este cas, els servicis d'Anestèsia i d'Hematologia informaran dels riscos que se'n deriven.

2. Objectiu del procediment i beneficis que s'esperen aconseguir

L'objectiu del procediment és la curació de l'afectació de base o, si és el cas, la pal·liació dels símptomes i l'augment de la qualitat de vida. Este procediment pretén l'extirpació dels pòlips evitant-ne el creixement i la possible degeneració maligna, amb afectació a teixits circumdants o a distància.

3. Alternatives raonables a este procediment

No hi ha una alternativa terapèutica eficaç.

4. Conseqüències previsibles de la realització

La curació de la malaltia o la pal·liació dels símptomes i/o signes.

5. Conseqüències previsibles de la no-realització

La progressió de la malaltia amb deteriorament del pacient, fins i tot, si és el cas, amb tendència a la mort.

6. Riscos freqüents

A pesar de l'adequada elecció de la tècnica i de la correcta realització d'esta, es poden presentar efectes indesitjables.

Són tant les complicacions comunes derivades de tota intervenció, i que poden afectar tots els òrgans i sistemes, com altres específiques del procediment:

- Infecció o sagnat de ferida quirúrgica, flebitis, retenció aguda d'orina, dolor prolongat en la zona de l'operació.

7. Riscos poc freqüents

Hi ha altres riscos, que encara que són poc freqüents, revisten major gravetat:

- Infecció o sagnat intrabdominal important, fístula intestinal per fallada en la cicatrització de la sutura, alteració de la continència a gasos i fins i tot a excrements.

Estes complicacions es resolen habitualment amb tractament mèdic (medicaments, sèrums, etc.), però poden arribar a requerir una reintervenció, generalment d'urgència, incloent-hi un risc mínim de mortalitat.

8. Riscos en funció de la situació clínica personal del pacient

És necessari que el pacient advertisca de les possibles al·lèrgies medicamentoses, alteracions de la coagulació, malalties cardiopulmonars, existència de pròtesis, marcapassos, medicacions actuals o qualsevol altra circumstància.

Polipectomia de còlon o recte

Per la situació vital actual del pacient (diabetis, obesitat hipertensió, anèmia, edat avançada,...), pot augmentar la freqüència o la gravetat de riscos associats a estes malalties com la dehiscència de sutures, les infeccions, els accidents vasculars cerebrals, la dispnea, les embòlies, etc.

Declaració de consentiment

Nom i cognoms
Edat
Domicili
DNI SIP

Nom i cognoms
Edat
Domicili
En qualitat de (representant legal, familiar o acostat del/de la pacient)
....., amb DNI

Declare:

Que el/la doctor/a m'ha explicat que és convenient/necessari, en la meua situació, la realització de
.....
i que he comprès adequadament la informació que m'ha donat.

En a d de 2

Firmat: DNI

Firmat: Dr/a DNI

Col·legiat

Revocació del consentiment

Revoque el consentiment donat en data d de 2, i no vull prosseguir el tractament, que considere finalitzat.

En a d de 2

Firmat: el/la metge/essa

Firmat: el/la pacient

Col·legiat



ESPECIALTAT DE
CIRURGIA GENERAL