

NOTA INFORMATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FARMACIA Y PRODUCTOS SANITARIOS Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA POR LA QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO LOGISTICO DE SOLICITUD Y TRAMITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN FLASH DE GLUCOSA A NIÑAS, NIÑOS MAYORES DE 4 AÑOS Y JOVENES MENORES DE 18 AÑOS CON DIABETES MELLITUS TIPO 1 EN BASE A LA RESOLUCIÓN DE LA SECRETARIA AUTONÓMICA DE SALUD PÚBLICA Y DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 2017, EN LOS DEPARTAMENTOS DE SALUD DE PRESTACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA

Mediante Resolución de la Secretaría Autonómica de Salud Pública y del Sistema Sanitario Público de fecha 4 de diciembre de 2017, se autorizó el suministro de los sistemas de monitorización Flash de glucosa a niñas, niños mayores de 4 años y jóvenes menores de 18 años con diabetes mellitus tipo 1 y se modificó, por tanto, la descripción del subprograma primero del anexo I SUFAR establecido en la Resolución de la Secretaría Autonómica de fecha 30 de noviembre de 2011.

Igualmente a fin de instrumentalizar y dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución del Secretario Autonómico de fecha 4 de diciembre de 2017, se emitió una Instrucción conjunta de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios y de la Dirección General de Asistencia Sanitaria, cuya entrada en vigor fue el 4 de diciembre de 2017.

Para hacer efectivo lo establecido en la Instrucción anterior, es necesario establecer el procedimiento logístico de solicitud y tramitación de los sistemas de monitorización Flash de glucosa a niñas, niños mayores de 4 años y jóvenes menores de 18 años con diabetes mellitus tipo 1 que cumplan criterios.

Y para ello se informa lo siguiente:

1. Códigos de Productos y Acuerdos de Compra

El Servicio de Aprovisionamiento y Contratación de la Dirección General de Recursos Humanos y Económicos, ha creado los códigos Logis, que figuran en el Anexo I de esta nota, para los productos del laboratorio susceptible de suministrar los sistemas de

monitorización Flash de glucosa. Así mismo, ha creado los Acuerdos de Pedido Abierto incluidos también en el **Anexo I**.

2. Prescripción en Modulo de Prescripción Asistida "MPRE"

En las Unidades de Diabetes de los Hospitales, el/la médico/a especialista en endocrinología pediátrica o endocrinología realizarán, en orden médica, la prescripción de los sistemas de monitorización Flash de glucosa, *indicando el centro de dispensación de los mismos, que pueden ser el propio hospital o un centro de salud de su ámbito.*

La periodicidad con la que se renovará la prescripción en MPRE será anual.

Se han dado de alta en el repositorio de GAIA los productos siguientes:

Código 271547_FREESTYLE LIBRE SISTEMA FLASH DE MONITORIZACIÓN DE
GLUCOSA **LECTOR**

Código 271535_FREESTYLE LIBRE SISTEMA FLASH DE MONITORIZACIÓN DE
GLUCOSA **SENSOR**

La prescripción de los sistemas de monitorización flash de glucosa se realizará a través del Módulo de prescripción electrónica (MPRE), de la misma forma que se realiza para cualquier otro producto, **con la única diferencia de que el/la facultativo/a en el momento de la prescripción deberá seleccionar el centro en el que se le dispensará el sistema de monitorización al paciente.**

Se adjunta pantalla para facilitar la prescripción en MPRE de los sistemas de monitorización Flash:



GENERALITAT VALENCIANA | TOTS A UNA VEU

Ejemplo de prescripción:

19 Oct 2017 14:03:58 CENTRO DE ESPECIALIDADES VIATUAL CADELLA, Mireia GENERALITAT VALENCIANA

PRUEBMAVINTISEIS PRUEBMAVINTISEIS, MARIAMOD

Doctor: MARIAMOD CARRASCO

Diagnósticos médicos activos (46):

- ASIRASION O QUEMADURA POR FRICCION DE HOMER...
- ASCESO CONDUCTO O QUIMAZOLA SALIVAL (527.3)
- ASCESO VITREO (360.04)
- ACCIDENTE TRAFICO VEHICULO MOTORIZADO NO ES...
- ACIDO FOLICO, DEFICIT (266.2)
- ALOJAMIENTO INADECUADO (I60.1)
- ALTERACIONES DE LA VALVULA AORTICA (I24.1)
- ANEMIA SECUNDARIA POR PERDIDA DE SANGRE (D50...)
- ARDOR (787.1)
- ASMA OBSTRUCTIVA CRONICA (493.2)
- AVIUSION OCULAR (371.3)
- BIENESIA (401.1)
- ESPARZIASIS HEMATOQUILURIA (I20.0)
- EROSIVITIS AGUDA CON DEFERENCO PLUMONAR O...
- CARCINOMA DE COLOM (C20.3)
- CEFALEA (784.0)
- CERVICALGIA (723.1) (14)
- COMUNITITIS AGUDA ALERGICA (372.05)
- DEFERENCIA DE TIPO OROIDE (304.0)
- DORSALGIA (724.3) (14)
- ENFERMEDADES PRURISIVAS NO ESPECIFICADAS (...)

Peticiones en curso (12) - Último año:

- 13 Oct 2017 RETINOGRAFIA
- 13 Oct 2017 ESQUÍMICA - MICROSCOLOGÍA
- 13 Oct 2017 Interconsulta a MEDICINA DIGESTIVA
- 15 Sep 2017 Interconsulta a RADIOLOGIA DIAGNOSTICO
- 22 Jun 2017 Interconsulta a PSICOLOGIA SALUD...
- 16 Jun 2017 Interconsulta a PSICOLOGIA SALUD...
- 13 May 2017 ESQUÍMICA
- 04 May 2017 MICROSCOLOGÍA

Tratamientos (19) - Vigentes y Finalizados (últimos 30 días):

- PERISTEEI SISTEMA IRRIGACION TRANSANAL COMPLETO SMALL SISTEMA + 2 SONDAS RECTALES CON BALON + 2 CINTAS
- DIATEPAN 5 MG/ML SUSPENSION ORAL 500 mg cada 12 horas durante 30 días
- ACIDO FOLICO 100 MCG/ML SUSPENSION 300 mg cada 24 horas durante 30 días
- TOUJEO 300 MG/20CMES 3 FILMAS PRECARGADAS 1,5% SOLUCION

Historial Clínico (400) Consulta activa

Informe de Consulta

Fecha: 19 Oct 2017 13:46

Profesional: CADELLA, Mireia

Centro: CENTRO DE ESPECIALIDADES VIATUAL

Specialty: CARDIOLOGIA

Diagnóstico: D. CIE-9 250.53 DIABETES CON MANEJO OPTIMAL TIPO I CONTROLADA

Historia: Historia

Antecedentes: Antecedentes

Exámenes: Exámenes

Tratamiento: Tratamiento

Historia / Situación actual: Primera

Historia / Situación futura: Historia / Situación futura

Peso: 55 Kg | Talla: 160 cm | IMC: 21.4 Kg/m2 | PAS: 149 mmHg | TAD: 210 mmHg

17 Oct 2017 14:05:53 CENTRO DE ESPECIALIDADES VIATUAL CADELLA, Mireia GENERALITAT VALENCIANA

PRUEBMAVINTISEIS PRUEBMAVINTISEIS, MARIAMOD

Doctor: MARIAMOD CARRASCO

Diagnósticos médicos activos (46):

- ASIRASION O QUEMADURA POR FRICCION DE HOMER...
- ASCESO CONDUCTO O QUIMAZOLA SALIVAL (527.3)
- ASCESO VITREO (360.04)
- ACCIDENTE TRAFICO VEHICULO MOTORIZADO NO ES...
- ACIDO FOLICO, DEFICIT (266.2)
- ALOJAMIENTO INADECUADO (I60.1)
- ALTERACIONES DE LA VALVULA AORTICA (I24.1)
- ANEMIA SECUNDARIA POR PERDIDA DE SANGRE (D50...)
- ARDOR (787.1)
- ASMA OBSTRUCTIVA CRONICA (493.2)
- AVIUSION OCULAR (371.3)
- BIENESIA (401.1)
- ESPARZIASIS HEMATOQUILURIA (I20.0)
- EROSIVITIS AGUDA CON DEFERENCO PLUMONAR O...
- CARCINOMA DE COLOM (C20.3)
- CEFALEA (784.0)
- CERVICALGIA (723.1) (14)
- COMUNITITIS AGUDA ALERGICA (372.05)
- DEFERENCIA DE TIPO OROIDE (304.0)
- DORSALGIA (724.3) (14)
- ENFERMEDADES PRURISIVAS NO ESPECIFICADAS (...)

Peticiones en curso (12) - Último año:

- 13 Oct 2017 RETINOGRAFIA
- 13 Oct 2017 ESQUÍMICA - MICROSCOLOGÍA
- 13 Oct 2017 Interconsulta a MEDICINA DIGESTIVA
- 15 Sep 2017 Interconsulta a RADIOLOGIA DIAGNOSTICO
- 22 Jun 2017 Interconsulta a PSICOLOGIA SALUD...
- 16 Jun 2017 Interconsulta a PSICOLOGIA SALUD...
- 13 May 2017 ESQUÍMICA
- 04 May 2017 MICROSCOLOGÍA

Tratamientos (19) - Vigentes y Finalizados (últimos 30 días):

- PERISTEEI SISTEMA IRRIGACION TRANSANAL COMPLETO SMALL SISTEMA + 2 SONDAS RECTALES CON BALON + 2 CINTAS
- DIATEPAN 5 MG/ML SUSPENSION ORAL 500 mg cada 12 horas durante 30 días
- ACIDO FOLICO 100 MCG/ML SUSPENSION 300 mg cada 24 horas durante 30 días
- TOUJEO 300 MG/20CMES 3 FILMAS PRECARGADAS 1,5% SOLUCION

Historial Clínico (400) Consulta activa

Informe de Consulta

Fecha: 19 Oct 2017 13:46

Profesional: CADELLA, Mireia

Centro: CENTRO DE ESPECIALIDADES VIATUAL

Specialty: CARDIOLOGIA

Diagnóstico: D. CIE-9 250.53 DIABETES CON MANEJO OPTIMAL TIPO I CONTROLADA

Historia: Historia

Antecedentes: Antecedentes

Exámenes: Exámenes

Tratamiento: Tratamiento

Historia / Situación actual: Primera

Historia / Situación futura: Historia / Situación futura

Peso: 55 Kg | Talla: 160 cm | IMC: 21.4 Kg/m2 | PAS: 149 mmHg | TAD: 210 mmHg



GENERALITAT VALENCIANA

TOTS A UNA veu

INSTITUT VALENCIÀ D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA

- Diagnósticos en fase activa (44)
- ABRASIÓN O QUEMADURA POR FROCECIÓN DE HOMBRE (I27.3)
- ASCESO COLUCCO O GLANOLA SALTAL (I27.3)
- ASCESO VITREO (I26.0-9)
- ACCIDENTE DE TRAFICO VEHICULO AUTORIZADO O NO ES.
- ACIDOSO POLICO. DESCOM. (E88.3)
- ACOMODACIONE EN ACOMODACION (E69.3)
- ALTERACIONES DE LA VALVULA AGNICA (I24.1)
- ALUMIA REQUERIDA POR PERDIDA DE SANGRE (E80)
- ARDO (I97.1)
- ARNA OSTRUCTIVA A OROGICA (I23.2)
- ARTRITIS OCLAR (I71.5)
- ARTRITIS (I71.1)
- ARTRITIS HEMATOQUILIA (I20.0)
- ARTRITIS A ZUDA CON EMBOLISMO PULMONAR O.
- CASCOPA DE COLON (I23.3)
- CEFALEA (I71.0)
- CEVICULOS (I22.3) (I-1)
- CONJUNTIVITIS AGUDA ALERGICA (I72.05)
- DEPENDENCIA DE TIPO OPIDE (K4.0)
- DORSALGIA (I74.3) (I-1)
- EFERENCIAS PULMONOSAS NO ESPECIFICAS (I-1)

Historia Clínica (400) | Consulta activa | Prescripción

Diagnóstico: DIABETES CON PAU. OFTALM. TIPO I INCONTROLADA (250.03)

Búsqueda de medicamentos

LECTOR MONITORIZACION DE GLUCOSA / LECTOR

PRESTARE LIBRE SISTEMA FLASH DE MONITORIZACION DE GLUCOSA LECTOR (SOLO CON AUTORIZACION DISPENSACION EN CENTROS SANITARIOS)

PLATAFORMA LECTOR MONITORIZACION DE GLUCOSA

- Peticiones en curso (12) - Último año
- 18-06-2017 KETOQUIETINA
- 18-06-2017 ESTUDIOS - MICROBIOLOGIA
- 18-06-2017 ESTUDIOS - MEDICINA OCEANICA
- 18-06-2017 ESTUDIOS - RADIOLOGIA ASISTIDA
- 18-06-2017 ESTUDIOS - PSICOLOGIA SALUD
- 18-06-2017 ESTUDIOS - PSICOLOGIA SALUD
- 18-06-2017 ESTUDIOS - MICROBIOLOGIA
- 18-06-2017 ESTUDIOS - MICROBIOLOGIA
- Tratamientos (19) - Vigentes y finalizados (Últimos 30 días)
- PRESTARE LIBRE SISTEMA FLASH DE MONITORIZACION DE GLUCOSA LECTOR (SOLO CON AUTORIZACION DISPENSACION EN CENTROS SANITARIOS)
- GLUCOPHAGE 1000 MG/24 HRS. TABLETAS
- ACIDO POLICO 100 MG/24 HRS. TABLETAS
- TOLAZO 200 MG/24 HRS. TABLETAS

Selección de producto Posología

PRESTARE LIBRE SISTEMA FLASH DE MONITORIZACION DE GLUCOSA LECTOR (SOLO CON AUTORIZACION DISPENSACION EN CENTROS SANITARIOS)

Diagnóstico: DIABETES CON PAU. OFTALM. TIPO I INCONTROLADA (250.03) C.A.F. TSI 002 - 1055 Colectivo 2

Posología

Tipo de Posología: Sin Cadencia Avanzada a partir de 19/12/2017

1 envase cada 0 días durante 0 días

Tiras Reactivas

NORMA GENERAL DE USO ADECUADO DE TIRAS DE GLUCOSA EN SANGRE EN PACIENTES CON DIABETES			
Diabetes	Tipo de tratamiento	Fármacos	Nº de tiras al día
Tipo I	Intensivo bolus basal	Insulina y análogos	3-6
	Convencional (mezclas)	Insulina y análogos	1-3
	Infusión subcutánea continua de insulina (ISCI)	Insulina y análogos	3-6
	Dieta	Equilibradas	*
		Secretagogos	*
		Tiazolidinonas	*
			*

Recomendaciones

Paciente: Farmacéutico:

Financiación/Dispensación

Financiación: ORDEN MEDICA Dispensación: Centro Sanitario Centro: CENTRO DE SALUD DE VALENCIA SALVADOR PAU

Filtrado glomerular

Adaración creatinina orina 24 horas: ml/min

3. Solicitud Individualizada

Tras la prescripción, en las Unidades de Diabetes de los Hospitales se cumplimentará una ficha de solicitud por paciente, según modelo que figura en **Anexo II** de esta nota. **Se solicitará un lector por paciente y los sensores por un año.**

Las solicitudes se remitirán al Departamento que la Dirección Médica y el/la Comisionado/a establezcan:

4. Gestión y Tramitación de Pedidos

La tramitación de las solicitudes se realizará a través de la Unidad del Comisionado correspondiente, y se gestionará la adquisición a través de la aplicación corporativa Orión-Logis, tal y como se indica en la pantalla siguiente:

Creación de pedidos por SIP → Pinchar sobre el cuadrado entre corchetes

Indicar dirección de envío → si se dispensa en un *centro de salud del departamento*.

Aplicaciones Oracle - Orion Logis - Producción

Archivo Editar Ver Campos Herramientas Consultar Acciones Vistas Ayuda

ORACLE

Pedidos (CLINICO MALVARROSA Unidad Oper.) (Nuevo)


Pedido, Revisión: 0 Tipo: Pedido Estándar Creado: 22.05.2017 13:32:45
 Proveedor: Dirección: Contacto:
 Dirección Envío: Dir. Facturación: Divisa: EUR
 Comprador: Estado: Incompleto Total: 0.00
 Descripción:

Líneas Referencia de Precio Documentos de Referencia Más Acciones Trabajo Temporal

NP	Tipo	Artículo	Rev.	Tarea	Categoría	Descripción	UdM	Cantidad	Precio

Art. []

B) Se abre una nueva pantalla y se cumplimentan los datos



Esto permite controlar la trazabilidad, así como obtener los datos de consumo por paciente a través del aplicativo Orión-Logis.

5. Registro dispensación en MDIS

La dispensación de los sistemas de monitorización Flash de glucosa deberá registrarse electrónicamente en el Módulo de Dispensación MDIS, exactamente igual que el resto de medicamentos y productos sanitarios incluidos en el programa SUFAR, en base a la Resolución de la Secretaría Autonómica de fecha 30 de noviembre de 2011, y modificaciones posteriores.

6. Gestión de Facturas

Se hará una factura por pedido, y los pedidos podrán ser mensuales, trimestrales o como disponga la Unidad del Comisionado/a.

La presente nota informativa se traslada a efectos de establecer el procedimiento a seguir en el suministro del sistema de monitorización flash de glucosa y el material

fungible asociado, igual que el procedimiento establecido para los Monitores Continuos de Glucosa (MCG) en la Nota Informativa de fecha 14 de julio de 2017, para garantizar la equidad en la Comunitat Valenciana en el suministro a los/las pacientes que cumplan los criterios establecidos, no siendo objeto de esta nota el determinar quién debe asumir el coste de la prestación, correspondiendo dicha competencia al órgano de contratación.


Valencia, 10 de enero de 2018

LA DIRECTORA GENERAL
DE FARMACIA Y PRODUCTOS
SANITARIOS



Patricia Lacruz Gimeno

EL DIRECTOR GENERAL DE
ASISTENCIA SANITARIA



Rafael Sotoca Covaleta

Anexo I

**CODIGOS LOGIS PRODUCTOS
Y ACUERDOS DE PEDIDO ABIERTO**

Productos del laboratorio **ABBOTT**

959558 SENSOR – referencia 271535

959556 LECTOR – referencia 271547

El Acuerdo de Pedido Abierto para todos los departamentos, creado para el laboratorio ABBOTT, es el número 2017004443

**SOLICITUD DE SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN FLASH DE GLUCOSA
DATOS DE LA/EL PACIENTE:**

SIP: _____ Teléfon _____
Apellidos _____ Teléfon _____
Nombre: _____
Departamento de Salud:

DATOS DEL CENTRO PRESCRIPTOR:

Dr./Dra. _____
Hospital _____
Servicio _____ Teléfono _____

PRESCRIPCIÓN:

- | | <u>Cód. Logis:</u> | |
|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 959558 | SENSOR. Referencia 271535 |
| <input type="checkbox"/> | 959556 | LECTOR Referencia 271547 |

DISPENSACIÓN:

- UNIDAD DIABETES
 CENTRO DE SALUD DE

Fecha:

Firma:

