

Data 25 JUN. 2019

EIXIDA 24556

ACTUALIZACIÓN DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2019 DE LA NOTA INFORMATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FARMACIA Y PRODUCTOS SANITARIOS Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA POR LA QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO LOGISTICO DE SOLICITUD Y TRAMITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN FLASH DE GLUCOSA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA INSTRUCCIÓN DE AMBAS DIRECCIONES GENERALES DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2019.

Mediante Resolución de la Secretaría Autonómica de Salud Pública y del Sistema Sanitario Público de fecha 4 de diciembre de 2017, se autorizó el suministro de los sistemas de monitorización Flash de glucosa a niñas, niños mayores de 4 años y jóvenes menores de 18 años con diabetes mellitus tipo 1 y se modificó, por tanto, la descripción del subprograma primero del anexo I SUFAR establecido en la Resolución de la Secretaría Autonómica de fecha 30 de noviembre de 2011.

Igualmente a fin de instrumentalizar y dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución del Secretario Autonómico de fecha 4 de diciembre de 2017, se emitió una Instrucción conjunta de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios y de la Dirección General de Asistencia Sanitaria, cuya entrada en vigor fue el 4 de diciembre de 2017, actualizada mediante la Instrucción conjunta de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios y de la Dirección General de Asistencia Sanitaria con fecha 19 de junio de 2019.

Para hacer efectivo lo establecido en esta última Instrucción es necesario establecer el procedimiento logístico de solicitud y tramitación de los sistemas de monitorización Flash.

Y para ello se informa lo siguiente:

1. Códigos de Productos y Acuerdos Compra

El Servicio de Aprovisionamiento y Contratación de la Dirección General de Recursos Humanos y Económicos, ha creado los códigos Logis, que figuran en el **Anexo I** de esta nota, para los productos del laboratorio susceptible de suministrar los sistemas de monitorización Flash de glucosa. Así mismo, ha creado los Acuerdos de Pedido Abierto incluidos también en el **Anexo I** de la misma, con la finalidad de que todos los Departamentos de Suministros de los Hospitales de la Comunitat compren contra esos Acuerdos.


2. Coordinación del circuito logístico de dispensación de los Sistemas de Monitorización Flash

El/la profesional responsable de coordinar la dispensación de los Sistemas de Monitorización Flash, en el centro de salud, será el/la farmacéutico/a de Atención Primaria (FAP) del departamento de salud correspondiente.

Y el/la profesional responsable de coordinar la dispensación de los Sistemas de Monitorización Flash, en el hospital, será el/la farmacéutico/a de la Unidad de Atención Farmacéutica de Pacientes Externos (UFPE) del departamento de salud correspondiente

Principalmente se priorizará el circuito a través del FAP y excepcionalmente se realizará la dispensación a través de UFPE.

El circuito comienza con la prescripción en orden médica de los Sistemas de Monitorización Flash en MPRE, continúa con la solicitud de los mismos a través de FAP o el/la farmacéutico/a de UFPE, que se comunicará con suministros, según itinerario siguiente:



3. Prescripción en Modulo de Prescripción Asistida “MPRE”

Igualmente, en las Unidades de Diabetes de los Hospitales, el/la médico/a especialista en endocrinología pediátrica o endocrinología realizarán, en orden médica, la prescripción de los sistemas de monitorización flash de glucosa, *indicando el centro de dispensación de los mismos, que pueden ser el propio hospital o un centro de salud de su ámbito, según preferencia de el/la paciente.*

La periodicidad con la que se renovará la prescripción en MPRE será anual.

Figuran dados de alta en el repositorio de GAIA los productos siguientes:

Código 271547_FREESTYLE LIBRE SISTEMA FLASH DE MONITORIZACIÓN DE
GLUCOSA LECTOR

Código 271535_FREESTYLE LIBRE SISTEMA FLASH DE MONITORIZACIÓN DE
GLUCOSA SENSOR

Se adjunta pantalla para facilitar la prescripción en MPRE de los sistemas de monitorización flash:

La prescripción de los sistemas de monitorización flash de glucosa se realizará a través del Módulo de prescripción electrónica (MPRE), de la misma forma que se realiza para cualquier otro producto, con la única diferencia de que el/la facultativo/a en el momento de la prescripción deberá seleccionar el centro en el que se le dispensará el sistema de monitorización al paciente. Ejemplo de prescripción:



19-Oct-2017 14:03:38 CENTRO DE ESPECIALIDADES VIRTUAL CARDIOLOGIA CANDEL MOLINA, Nerea

PRUEBAMAVEINTISEIS PRUEBAMAVEINTISEIS, MARIAMÓD

Diagnósticos médicos activos (46)

- ABRASION O QUEMADURA POR FRICCION DE HOMBRO
- ABSCESO CONDUCTO O GLANDULA SALIVAL (527.3)
- ABSCESO VITREO (360.04)
- ACCIDENTE TRAFICO VEHICULO MOTORIZADO NO ES.
- ACIDO FOLICO, DEFICIT (266.2)
- ALOJAMIENTO INADECUADO (960.1)
- ALTERACIONES DE LA VALVULA AORTICA (424.1)
- ANEMIA SECUNDARIA POR PERDIDA DE SANGRE (CRON)
- ARDOR (787.3)
- ASMA OBSTRUCTIVA CRONICA (493.2)
- AVULSION OCULAR (871.3)
- BENIGNA (401.1)
- BILHARZIASIS HEMATOQUILURIA (120.0)
- BRONQUITIS AGUDA CON ENFERMEDAD PULMONAR O.
- CARCINOMA DE COLON (230.3)
- CEFALEA (784.0)
- CERVICALGIA (723.1) (1-4)
- CONJUNTIVITIS AGUDA ALERGICA (572.05)
- DEPENDENCIA DE TIPO OPIOIDE (304.0)
- DORSALGIA (724.5) (1-4)
- ENFERMEDADES PRURIGINOSAS NO ESPECIFICADAS (

Peticiones en curso (12) - Último año

- 18-Oct-2017 RETINOGRAPIA
- 18-Oct-2017 BIOQUÍMICA - MICROBIOLOGÍA
- 18-Oct-2017 Interconsulta a MEDICINA DIGESTIVA
- 15-Sep-2017 Interconsulta a RADIOLOGIA DIAGNOSTICO
- 22-Jun-2017 Interconsulta a PSICOLOGIA SALUD
- 16-Jun-2017 Interconsulta a PSIQUIATRIA SALUD
- 18-May-2017 BIOQUÍMICA
- 04-May-2017 MICROBIOLOGÍA

Tratamientos (19) - Vigentes y Finalizados (últimos 30 días)

- PERISTIBEN SISTEMA IRRIGACION TRANSANAL COMPLETO SMALL (SISTEMA + 2 SONDAS RECTALES CON BALON + 2 CINTAS) 18-Oct-2017 (12 días)
- DIAZEPAM 5 MG/ML SUSPENSION ORAL 5 ML cada 12 horas durante 10 días 16-Jun-2017 (10 días)
- ACIDO FOLICO 100 MCG/ML SUSPENSION 3 ML cada día durante 30 días 18-May-2017 (30 días)
- TOLUENO 300 UNIDADES/ML 3 PULMAS PRECARGADAS 1,5ML SOLUCION 04-May-2017 (30 días)

PESO 55 Kg TALLA 160 cm AC 21.4 Kg/m2 TAS 149 mm Hg TAD 210 mm Hg

19-Oct-2017 14:03:38 CENTRO DE ESPECIALIDADES VIRTUAL CARDIOLOGIA CANDEL MOLINA, Nerea

PRUEBAMAVEINTISEIS PRUEBAMAVEINTISEIS, MARIAMÓD

Diagnósticos médicos activos (44)

- ABRASION O QUEMADURA POR FRICCION DE HOMBRO
- ABSCESO CONDUCTO O GLANDULA SALIVAL (527.3)
- ABSCESO VITREO (360.04)
- ACCIDENTE TRAFICO VEHICULO MOTORIZADO NO ES.
- ACIDO FOLICO, DEFICIT (266.2)
- ALOJAMIENTO INADECUADO (960.1)
- ALTERACIONES DE LA VALVULA AORTICA (424.1)
- ANEMIA SECUNDARIA POR PERDIDA DE SANGRE (CRON)
- ARDOR (787.3)
- ASMA OBSTRUCTIVA CRONICA (493.2)
- AVULSION OCULAR (871.3)
- BENIGNA (401.1)
- BILHARZIASIS HEMATOQUILURIA (120.0)
- BRONQUITIS AGUDA CON ENFERMEDAD PULMONAR O.
- CARCINOMA DE COLON (230.3)
- CEFALEA (784.0)
- CERVICALGIA (723.1) (1-4)
- CONJUNTIVITIS AGUDA ALERGICA (572.05)
- DEPENDENCIA DE TIPO OPIOIDE (304.0)
- DORSALGIA (724.5) (1-4)
- ENFERMEDADES PRURIGINOSAS NO ESPECIFICADAS (

Peticiones en curso (12) - Último año

- 18-Oct-2017 RETINOGRAPIA
- 18-Oct-2017 BIOQUÍMICA - MICROBIOLOGÍA
- 18-Oct-2017 Interconsulta a MEDICINA DIGESTIVA
- 15-Sep-2017 Interconsulta a RADIOLOGIA DIAGNOSTICO
- 22-Jun-2017 Interconsulta a PSICOLOGIA SALUD
- 16-Jun-2017 Interconsulta a PSIQUIATRIA SALUD
- 18-May-2017 BIOQUÍMICA
- 04-May-2017 MICROBIOLOGÍA

Tratamientos (19) - Vigentes y Finalizados (últimos 30 días)

- PERISTIBEN SISTEMA IRRIGACION TRANSANAL COMPLETO SMALL (SISTEMA + 2 SONDAS RECTALES CON BALON + 2 CINTAS) 18-Oct-2017 (12 días)
- DIAZEPAM 5 MG/ML SUSPENSION ORAL 5 ML cada 12 horas durante 10 días 16-Jun-2017 (10 días)
- ACIDO FOLICO 100 MCG/ML SUSPENSION 3 ML cada día durante 30 días 18-May-2017 (30 días)
- TOLUENO 300 UNIDADES/ML 3 PULMAS PRECARGADAS 1,5ML SOLUCION 04-May-2017 (30 días)

PESO 55 Kg TALLA 160 cm AC 21.4 Kg/m2 TAS 149 mm Hg TAD 210 mm Hg

18-Dic-2017 (4.06.30) CENTRO DE ESPECIALIDADES VIRTUALES CARDIOLOGIA CANDE MOLINA GENERALITAT VALENCIANA

PRUEBAVINTESIS PRUEBAVINTESIS, MARIAMOU

Historial Clínico (400) Consulta activa Prescripción

Señalar producto

Diagnósticos médicos (69)

- ABRASIÓN O QUIMIAURA POR PRURITO DE HOMBROS
- ABSCESO CONDUCTO O GLÁNDULA SALIVAL (827.3)
- ABSCESO VITREO (860.04)
- ACCIDENTE TRÁFICO VEHICULO MOTORIZADO NO ES
- ACIDO POLICO, DEPICIT (266.2)
- ALOJAMIENTO INADECUADO (N60.1)
- ALTERACIONES DE LA VALVULA AORTICA (424.1)
- ANEMIA SECUNDARIA POR PERDIDA DE SANGRE (CRO)
- ARDOR (287.1)
- ASMA OBSTRUCTIVA CRONICA (493.2)
- AVULSION OCULAR (871.3)
- BENIGNA (N61.3)
- HEPATITIS HEMATOLOGICA (120.0)
- BRONQUITIS AGUDA CON EMPEQUECIMIENTO PULMONAR O
- CARCINOMA DE COLON (C20.3)
- CEFALEA (284.0)
- CERVICALGIA (723.1) (14)
- CONJUNTIVITIS AGUDA ALERGICA (572.05)
- DEPRISION DE TIPO OPICIDE (304.0)
- DORSALGIA (734.5) (14)
- EMPEQUECIMIENTOS PULMONARES NO ESPECIFICADOS (

Particiones en curso (12) - Último año

- 18-Dic-2017 RETINOGRAFIA
- 18-Dic-2017 BIQUIMICA - MICROBIOLOGIA
- 18-Dic-2017 Interconsulta e MEDICINA DIGESTIVA
- 15-Sep-2017 Interconsulta e RADIOLOGISTICO
- 22-Jun-2017 Interconsulta e PSICOLOGIA SALUD
- 16-Jun-2017 Interconsulta e PSIQUIATRA SALUD
- 16-May-2017 BIQUIMICA
- 04-May-2017 MICROBIOLOGIA

Tratamientos (18) Vigentes y Finalizados (Últimos 30 días)

- PERISTEM SISTEMA IRIGACION TRANSANAL COMPLETO SMALL DISTENSA + 2 SONDAS RECTALES CON BALON + 2 CINTAS
- DIASPAM 5 MG/ML SUSPENSION ORAL
- ACIDO POLICO 300 MG/ML SUSPENSION
- TOLUENO 300 UNIDADES/ML, 3 PULMAS PRECARGADAS 1,5ML SOLUCION

Medicamentos indicados por ficha clínica

RESO 55 kg TALLA 160 cm DMC 23.4 kg/m2 TAS 149 mm Hg FAD 21.0 mm Hg

Historial Clínico (400) Consulta activa Prescripción

Señalar producto

FREESTYLE LIBRE SISTEMA FLASH DE MONITORIZACIÓN DE GLUCOSA LECTOR (SOLO CON AUTORIZACIÓN-DISPENSACIÓN EN CENTROS SANITARIOS)

Diagnóstico: **DIABETES CON NANIIF, OFTALM. TIPO I INCONTROLADA (250.53)**

Posología: **TSI 002 - 10% Colectivo 2**

Posología

Tipo de Posología: **Sn Cadencia** Avanzada

a partir de **19/12/2017**

1 envase cada días durante días

Tiras Reactivas

GUÍA GENERAL DE USO ADECUADO DE TIRAS DE GLUCOSA EN SANGRE EN PACIENTES CON DIABETES

Diabetes	Tipo de tratamiento	Fármacos	Nº de tiras al día
Tipo 1	Intensivo bolus basal	Insulina y análogos	3-6
	Convencional (mezclas)	Insulina y análogos	1-3
	Infusión subcutánea continua de insulina (ISCI)	Insulina y análogos	3-6
Tipo 2	Dieta		=
		Biguanidas	=
		Secretagogos	=
		Tiazolidinonas	=

Recomendaciones

Paciente:

Farmacéutico:

Financiación/Dispensación


Financiación: **ORDEI MEDICA** Dispensación: **Centro Sanitario**

Centro: **CENTRO DE SALUD DE VALENCIA SALVADOR PAU**

Filtrado glomerular

Adaración creatinina orna 24 horas ml/min

B) Se abre una nueva pantalla y se cumplimentan los datos



Esto permite controlar la trazabilidad, así como obtener los datos de consumo por paciente a través del aplicativo Orión-Logis.

6. Registro dispensación en MDIS

El centro de dispensación de los sistemas de monitorización Flash de glucosa, puede ser el propio hospital o un centro de salud de su ámbito. **Se priorizará la dispensación en centro de salud.** Si el centro de dispensación seleccionado por el/la especialista en el momento de la prescripción electrónica es el hospital, la misma se llevará a cabo a través de la UFPE "Unidad de Atención Farmacéutica de Pacientes Externos". Y si el centro de dispensación seleccionado es un centro de salud, la dispensación la llevará a cabo el/la farmacéutico/a de atención primaria. Estas dispensaciones deberán registrarse electrónicamente en el Módulo de Dispensación MDIS, exactamente igual que el resto de medicamentos y productos sanitarios incluidos en el programa SUFAR, en base a la Resolución de la Secretaría Autonómica de fecha 30 de noviembre de 2011, y modificaciones posteriores.

6. Tramitaci3n de Facturas

Se har3 una factura por pedido, y los pedidos se realizaran preferiblemente de forma trimestral.

Valencia, 19 de junio de 2019

EL DIRECTOR GENERAL DE FARMACIA
Y PRODUCTOS SANITARIOS

Jos3 Manuel Ventura Cerda

LA DIRECTORA GENERAL DE ASISTENCIA
SANITARIA

María Amparo Garc3a Layunta

Anexo I

CODIGOS LOGIS PRODUCTOS Y ACUERDOS DE PEDIDO ABIERTO

Productos del laboratorio ABBOTT

959558 SENSOR – referencia 271535

959556 LECTOR – referencia 271547

El Acuerdo de Pedido Abierto para todos los departamentos, creado para el laboratorio ABBOTT, es el número 2017004443

Anexo II

SOLICITUD DE SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN FLASH DE GLUCOSA

DATOS DE LA/EL PACIENTE:

SIP: _____ Teléfono _____

Apellidos _____ Teléfono _____

Nombre: _____

Departamento de Salud: _____

DATOS DEL CENTRO PRESCRIPTOR:

Dr./Dra. _____

Hospital _____

Servicio _____ Teléfono _____

PRESCRIPCIÓN:

Cód. Logis:

959558 SENSOR. Referencia 271535

959556 LECTOR Referencia 271547

DISPENSACIÓN:

UFPE HOSPITAL DE

CENTRO DE SALUD DE

Fecha:

Firma: