

ANÁLISIS DE DUPLICIDADES TERAPÉUTICAS DEL SUBGRUPO TERAPÉUTICO A05 – TERAPIA BILIAR Y HEPÁTICA

CLASIFICACIÓN ATC

A05A TERAPIA BILIAR

A05AA PREPARADOS CON ÁCIDOS BILIARES

ÁCIDO URSODEOXICÓLICO

A05AX OTROS FÁRMACOS PARA TERAPIA BILIAR

EMODINA en asociación

A05B TERAPIA HEPÁTICA, LIPOTRÓPICOS

A05BA TERAPIA HEPÁTICA

SILIMARINA

1.- Análisis de duplicidades a nivel 4 ATC

En todos los subgrupos hay un único principio activo, por lo que la duplicidad que se analiza es la posibilidad de combinar presentaciones farmacéuticas diferentes del mismo o distinto nemónico para el mismo principio activo.

En base a esto el ácido ursodeoxicólico se administra con una posología que se calcula por peso en kg del paciente, por tanto, se ajustan los mg necesarios a las presentaciones farmacéuticas y no sería necesario combinar varias presentaciones del mismo principio activo, aunque en determinados casos si se utiliza no sería un problema.

A05AA		A05AA	
ÁCIDO URSODEOXICÓLICO	+	ÁCIDO URSODEOXICÓLICO	NO DUPLICIDAD

En cuanto a la emodina no existe ningún caso en que se necesite prescribir dos presentaciones distintas del mismo fármaco, por lo que sería duplicidad.

A05AX		A05AX	
EMODINA EN ASOCIACIÓN	+	EMODINA EN ASOCIACIÓN	DUPLICIDAD

De la misma manera ocurre con la silimarina, No hay ninguna necesidad de prescribir 2 veces el mismo fármaco, sería duplicidad.

A05BA		A05BA	
SILIMARINA	+	SILIMARINA	DUPLICIDAD

2.- Análisis de duplicidades a nivel 3 ATC

Combinación de A05AA con A05AX:

A05AA		A05AX	
ÁCIDO URSODEOXICÓLICO	+	EMODINA EN ASOCIACIÓN	DUPLICIDAD

Los mecanismos de acción no son exactamente iguales, e incluso algunas indicaciones son distintas, pero las indicaciones de la emodina las recoge también el ácido ursodeoxicólico, por lo que no sería necesario administrar los dos fármacos conjuntamente.

3.- Análisis de duplicidades a nivel 2 ATC

Combinación del A05AA con A05BA

A05AA		A05BA	
ÁCIDO URSODEOXICÓLICO	+	SILIMARINA	INDICADO

Los mecanismos de acción no son iguales, el primero es para la terapia biliar y el segundo para la hepática; e incluso algunas indicaciones son distintas, por lo que no sería duplicidad, se podrían prescribir a la vez.

Combinación del A05AX con A05BA

A05AX		A05BA	
EMODINA EN ASOCIACIÓN	+	SILIMARINA	INDICADO

Los mecanismos de acción no son exactamente iguales, el primero es para la terapia biliar y el segundo para la hepática; e incluso algunas indicaciones son distintas, por lo que no sería duplicidad, se podrían prescribir a la vez.