

## **Análisis de duplicidades del subgrupo terapéutico G03 - Hormonas sexuales y moduladores del sistema genital**

### **CLASIFICACIÓN ATC**

#### **G03A ANTICONCEPTIVOS HORMONALES SISTÉMICOS**

##### **G03AA PROGESTÁGENOS Y ESTRÓGENOS, ASOCIACIONES FIJAS**

- LEVONORGESTREL+ESTRÓGENO
  - ETINILESTRADIOL+LEVONORGESTREL
- DESOGESTREL+ESTRÓGENO
  - ETINILESTRADIOL+DESOGESTREL
- GESTODENO+ESTRÓGENO
  - ETINILESTRADIOL+GESTODENO
- NORGESTIMATO+ESTRÓGENO
  - ETINILESTRADIOL+NORGESTIMATO
- DROSPIRENONA+ESTRÓGENO
  - ETINILESTRADIOL+DROSPIRENONA
- NORELGESTROMINA+ESTRÓGENO
  - ETINILESTRADIOL+NORELGESTROMINA
- CLORMADINONA+ESTRÓGENO
  - ETINILESTRADIOL +CLORMADINONA

##### **G03AB PROGESTÁGENOS Y ESTRÓGENOS, PREPARADOS SECUENCIALES**

- LEVONORGESTREL+ESTRÓGENO
  - ETINILESTRADIOL+ LEVONORGESTREL
- DESOGESTREL+ESTRÓGENO
  - ETINILESTRADIOL+DESOGESTREL
- GESTODENO+ESTRÓGENO
  - ETINILESTRADIOL+GESTODENO
- DIENOGEST+ESTRÓGENO
  - ESTRADIOL +DIENOGEST

Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris

**G03AC PROGESTÁGENOS**

- LEVONORGESTREL
- DESOGESTREL

**G03B ANDRÓGENOS**

**G03BA DERIVADOS DEL (4) 3-OXOANDROSTENO**

- TESTOSTERONA

**G03BB DERIVADOS DE LA (3) 5-ANDROSTANONA**

- MESTEROLONA

**G03C ESTRÓGENOS**

**G03CA ESTRÓGENOS NATURALES Y SEMISINTÉTICOS, MONOFÁRMACOS**

- ESTRADIOL
- ESTRIOL
- PROMESTRIENO
- ESTRÓGENOS CONJUGADOS

**G03D PROGESTÁGENOS**

**G03DA DERIVADOS DEL (4)-PREGNENO**

- MEDROXIPROGESTERONA
- PROGESTERONA

**G03DC DERIVADOS DEL ESTRENO**

- NORETISTERONA
- LINSTRENOL
- TIBOLONA

**G03F PROGESTÁGENOS Y ESTRÓGENOS ASOCIADOS**

**G03FA PROGESTÁGENOS Y ESTRÓGENOS, COMBINACIONES FIJAS**

- NORETISTERONA + ESTRÓGENO
  - ESTRADIOL + NORETISTERONA
- LEVONORGESTREL + ESTRÓGENO
  - ESTRADIOL + LEVONORGESTREL
- DIENOGEST + ESTRÓGENO
  - ESTRADIOL + DIENOGEST

Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris

- ETINILESTRADIOL + DIENOGEST
- DROSPIRENONA + ESTRÓGENO
  - ETINILESTRADIOL + DROSPIRENONA
  - ESTRADIOL + DROSPIRENONA

### **G03FB PROGESTÁGENOS Y ESTRÓGENOS, PREPARADOS SECUENCIALES**

- Noretisterona + Estrógeno
  - Estradiol+Noretisterona
- Medroxiprogesterona + Estrógeno

### **G03G GONADOTROFINAS Y OTROS ESTIMULANTES DE LA OVULACIÓN**

#### **G03GA GONADOTROPINAS**

- GONADOTROPINA CORIÓNICA
- GONADOTROPINA MENOPÁUSICA HUMANA
- UROFOLITROPINA
- FOLITROPINA ALFA
- FOLITROPINA BETA
- LUTROPINA ALFA
- COMBINACIONES (Folitropina alfa+lutropina alfa)

#### **G03GB ESTIMULANTES SINTÉTICOS DE LA OVULACIÓN**

- CLOMIFENO

### **G03H ANTIANDRÓGENOS**

#### **G03HA ANTIANDRÓGENOS, MONOFÁRMACOS**

- CIPROTERONA

#### **G03HB ANTIANDRÓGENOS Y ESTRÓGENOS**

- CIPROTERONA + ESTRÓGENO
  - ESTRADIOL + CIPROTERONA
  - ETINILESTRADIOL + CIPROTERONA

**G03X OTRAS HORMONAS SEXUALES Y MODULADORES DEL SISTEMA GENITAL**

**G03XA ANTIGONADOTROPINAS Y AGENTES SIMILARES**

- DANAZOL

**G03XB ANTIPROGESTÁGENOS**

- MIFEPRISTONA
- ULIPRISTAL

**G03XC MODULADORES SELECTIVOS DE LOS RECEPTORES ESTROGÉNICOS**

- RALOXIFENO
- BAZEDOXIFENO

### 1.- Análisis de duplicidades a nivel 4 de la ATC

La administración conjunta de dos o más presentaciones de los siguientes subgrupos terapéuticos supone duplicidad ya que tienen el mismo mecanismo de acción y las mismas indicaciones terapéuticas.

<b>G03 AA</b>		<b>G03 AA</b>
<b>LINESTRENOL+ESTRÓGENO</b> <b>LEVONORGESTREL+ESTRÓGENO</b> <b>DESOGESTREL+ESTRÓGENO</b> <b>GESTODENO+ESTRÓGENO</b> <b>NORGESTIMATO+ESTRÓGENO</b> <b>DROSPIRENONA+ESTRÓGENO</b> <b>NORELGESTROMINA+ESTRÓGENO</b> <b>CLORMADINONA+ESTRÓGENO</b>	+	<b>LINESTRENOL+ESTRÓGENO</b> <b>LEVONORGESTREL+ESTRÓGENO</b> <b>DESOGESTREL+ESTRÓGENO</b> <b>GESTODENO+ESTRÓGENO</b> <b>NORGESTIMATO+ESTRÓGENO</b> <b>DROSPIRENONA+ESTRÓGENO</b> <b>NORELGESTROMINA+ESTRÓGENO</b> <b>CLORMADINONA+ESTRÓGENO</b>
<b>G03 AB</b>		<b>G03 AB</b>
<b>LEVONORGESTREL+ESTRÓGENO</b> <b>DESOGESTREL+ESTRÓGENO</b> <b>GESTODENO+ESTRÓGENO</b> <b>DIENOGEST+ESTRÓGENO</b>	+	<b>LEVONORGESTREL+ESTRÓGENO</b> <b>DESOGESTREL+ESTRÓGENO</b> <b>GESTODENO+ESTRÓGENO</b> <b>DIENOGEST+ESTRÓGENO</b>
<b>G03 AC</b>		<b>G03 AC</b>
<b>LEVONORGESTREL</b> <b>DESOGESTREL</b>	+	<b>LEVONORGESTREL</b> <b>DESOGESTREL</b>
<b>G03 BA</b>		<b>G03 BA</b>
<b>TESTOSTERONA</b>	+	<b>TESTOSTERONA</b>
<b>G03 BB</b>		<b>G03 BB</b>
<b>MESTEROLONA</b>	+	<b>MESTEROLONA</b>

Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris

<b>G03 DA</b>		<b>G03 DA</b>
<b>MEDROXIPROGESTERONA</b>	+	<b>MEDROXIPROGESTERONA</b>
<b>G03 FA</b>		<b>G03 FA</b>
<b>NORETISTERONA+ESTRÓGENO LEVONORGESTREL+ESTRÓGENO DIENOGEST+ESTRÓGENO DROSPIRENONA+ESTRÓGENO</b>	+	<b>NORETISTERONA+ESTRÓGENO LEVONORGESTREL+ESTRÓGENO DIENOGEST+ESTRÓGENO DROSPIRENONA+ESTRÓGENO</b>
<b>G03 FB</b>		<b>G03 FB</b>
<b>NORETISTERONA+ESTRÓGENO MEDROXIPROGESTERONA+ESTRÓGENO</b>	+	<b>NORETISTERONA+ESTRÓGENO MEDROXIPROGESTERONA+ESTRÓGENO</b>
<b>G03 GB</b>		<b>G03 GB</b>
<b>CLOMIFENO</b>	+	<b>CLOMIFENO</b>
<b>G03 HA</b>		<b>G03 HA</b>
<b>CIPROTERONA</b>	+	<b>CIPROTERONA</b>
<b>G03 HB</b>		<b>G03 HB</b>
<b>CIPROTERONA+ESTRÓGENO</b>	+	<b>CIPROTERONA+ESTRÓGENO</b>
<b>G03 XB</b>		<b>G03 XB</b>
<b>MIFEPRISTONA ULIPRISTAL</b>	+	<b>MIFEPRISTONA ULIPRISTAL</b>
<b>G03 XC</b>		<b>G03 XC</b>
<b>RALOXIFENO BAZEDOXIFENO</b>	+	<b>RALOXIFENO BAZEDOXIFENO</b>

Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris

En el subgrupo G03CA, aunque no es habitual administrar conjuntamente dos presentaciones de este grupo, podría darse el caso, siempre y cuando se asociasen presentaciones con distinta forma farmacéutica, por tanto no lo consideramos duplicidad.

<b>G03 CA</b>		<b>G03 CA</b>
<b>ESTRADIOL ESTRIOL PROMESTRIENO ESTRÓGENOS CONJUGADOS</b>	+	<b>ESTRADIOL ESTRIOL PROMESTRIENO ESTRÓGENOS CONJUGADOS</b>

Solo será posible combinar el estriol o promestrieno con el estradiol o los estrógenos conjugados, pero ninguna otra combinación.

<b>G03 CA</b>		<b>G03 CA</b>
<b>ESTRIOL PROMESTRIENO</b>	+	<b>ESTRADIOL ESTRÓGENOS CONJUGADOS</b>

Existen comercializadas presentaciones de progesterona de 100 y de 200 mg únicamente y la posología que recomienda la ficha técnica se establece de acuerdo a los niveles plasmáticos hormonales de cada paciente, recomendándose dosis de 200 a 300 mg al día de progesterona, siendo necesario combinar diferentes presentaciones de este principio activo.

<b>G03 DA</b>		<b>G03 DA</b>
<b>PROGESTERONA</b>	+	<b>PROGESTERONA</b>

Al pasar a analizar el subgrupo G03DC hay que tener en cuenta que las combinaciones entre sus principios activos suponen duplicidad pero con dos excepciones(\*), la tibolona en combinación con la noretisterona y con el linestrenol:

<b>G03 DC</b>		<b>G03 DC</b>
<b>NORETISTERONA LINESTRENOL</b>	+	<b>NORETISTERONA LINESTRENOL</b>
<b>G03 DC</b>		<b>G03 DC</b>
<b>NORETISTERONA LINESTRENOL</b>	+	<b>TIBOLONA*</b>

Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris

En el subgrupo G03GA se considera que la administración conjunta de dos o más presentaciones del mismo grupo supone duplicidad ya que tienen el mismo mecanismo de acción y las mismas indicaciones terapéuticas, pero con excepciones:

<b>G03 GA</b>		<b>G03 GA</b>
<b>GONADOTROFINA CORIÓNICA(HCG) GONADOTROPINA MENOPÁUSICA HUMANA(HMG) UROFOLITROPINA FOLITROPINA ALFA(FSH) FOLITROPINA BETA(FSH) LUTROPINA ALFA(LH) COMBINACIONES(LH+FSH)</b>	+	<b>GONADOTROFINA CORIÓNICA GONADOTROPINA MENOPÁUSICA HUMANA UROFOLITROPINA FOLITROPINA ALFA FOLITROPINA BETA LUTROPINA ALFA COMBINACIONES</b>

Se consideran adecuadas las siguientes combinaciones:

HCG + FSH (ALFA O BETA) + LH  
 FSH (ALFA O BETA) + LH  
 HCG + HMG  
 HCG + UROFOLITROPINA

En el subgrupo G03XA es posible la combinación de diferentes presentaciones farmacéuticas para conseguir alcanzar dosis terapéuticas adecuadas.

<b>G03 XA</b>		<b>G03 XA</b>
<b>DANAZOL</b>	+	<b>DANAZOL</b>

## 2.- Análisis de duplicidades a nivel 3 de la ATC

La administración conjunta de presentaciones de los siguientes subgrupos terapéuticos supone duplicidad ya que presentan el mismo mecanismo de acción y las mismas indicaciones terapéuticas.



<b>G03 AA</b>
<b>LINESTRENOL+ESTRÓGENO</b> <b>LEVONORGESTREL+ESTRÓGENO</b> <b>DESOGESTREL+ESTRÓGENO</b> <b>GESTODENO+ESTRÓGENO</b> <b>NORGESTIMATO+ESTRÓGENO</b> <b>DROSPIRENONA+ESTRÓGENO</b> <b>NORELGESTROMINA+ESTRÓGENO</b> <b>CLORMADINONA+ESTRÓGENO</b>

<b>G03 AB</b>
<b>LEVONORGESTREL+ESTRÓGENO</b> <b>DESOGESTREL+ESTRÓGENO</b> <b>GESTODENO+ESTRÓGENO</b> <b>DIENOGEST+ESTRÓGENO</b>

+

<b>G03 AA</b>
<b>LINESTRENOL+ESTRÓGENO</b> <b>LEVONORGESTREL+ESTRÓGENO</b> <b>DESOGESTREL+ESTRÓGENO</b> <b>GESTODENO+ESTRÓGENO</b> <b>NORGESTIMATO+ESTRÓGENO</b> <b>DROSPIRENONA+ESTRÓGENO</b> <b>NORELGESTROMINA+ESTRÓGENO</b> <b>CLORMADINONA+ESTRÓGENO</b>

<b>G03 AC</b>
<b>LEVONORGESTREL</b> <b>DESOGESTREL</b>

+

<b>G03 AB</b>
<b>LEVONORGESTREL+ESTRÓGENO</b> <b>DESOGESTREL+ESTRÓGENO</b> <b>GESTODENO+ESTRÓGENO</b> <b>DIENOGEST+ESTRÓGENO</b>

<b>G03 AC</b>
<b>LEVONORGESTREL</b> <b>DESOGESTREL</b>

+

<b>G03 BA</b>
<b>TESTOSTERONA</b>

<b>G03 BB</b>
<b>MESTEROLONA</b>

+

<b>G03 FA</b>
<b>NORETISTERONA+ESTRÓGENO</b> <b>LEVONORGESTREL+ESTRÓGENO</b> <b>DIENOGEST+ESTRÓGENO</b> <b>DROSPIRENONA+ESTRÓGENO</b>

+

<b>G03 FB</b>
<b>NORETISTERONA+ESTRÓGENO</b> <b>MEDROXIPROGESTERONA+ESTRÓGENO</b>

Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris

<b>G03 GA</b>		<b>G03 GB</b>
<b>GONADOTROFINA CORIÓNICA</b> <b>GONADOTROPINA MENOPÁUSICA</b> <b>HUMANA</b> <b>UROFOLITROPINA</b> <b>FOLITROPINA ALFA</b> <b>FOLITROPINA BETA</b> <b>LUTROPINA ALFA</b> <b>COMBINACIONES</b>	+	<b>CLOMIFENO</b>

NOTA: La administración conjunta de presentaciones de estos dos grupos supone duplicidad ya que, aunque tienen un mecanismo de acción diferente, presentan las mismas indicaciones terapéuticas; de hecho el clomifeno es el tratamiento de elección en la anovulación y en el caso de no obtener respuesta a éste, se recurre entonces a las folitropinas (urofolitropina, folitropina alfa, folitropina beta).

La administración conjunta de presentaciones con los principios activos de los siguientes subgrupos se considera adecuada, en general, porque tienen mecanismos de acción e indicaciones terapéuticas diferentes.

<b>G03 HA</b>		<b>G03 HB</b>
<b>CIPROTERONA</b>	+	<b>CIPROTERONA+ESTRÓGENO</b>

NOTA: En este caso la combinación se utiliza para aumentar la dosis de ciproterona en los casos en que se requiera.

<b>G03 XA</b>		<b>G03 XB</b>
<b>DANAZOL</b>	+	<b>MIFEPRISTONA</b>
<b>G03 XA</b>		<b>G03 XC</b>
<b>DANAZOL</b>	+	<b>RALOXIFENO</b> <b>BAZEDOXIFENO</b>
<b>G03 XB</b>		<b>G03 XC</b>
<b>MIFEPRISTONA</b> <b>ULIPRISTAL</b>	+	<b>RALOXIFENO</b> <b>BAZEDOXIFENO</b>

En cuanto a la combinación entre el subgrupo G03DA y el G03DC, en general, se considera que la administración conjunta no es adecuada, aunque existen excepciones (\*) al administrar conjuntamente la tibolona con la medroxiprogesterona y la progesterona, ya que tienen mecanismos de acción e indicaciones terapéuticas diferentes.

<b>G03 DA</b>		<b>G03 DC</b>
<b>MEDROXIPROGESTERONA PROGESTERONA</b>	+	<b>NORETISTERONA LINESTRENOL</b>
<b>G03 DA</b>		<b>G03 DC</b>
<b>MEDROXIPROGESTERONA PROGESTERONA</b>	+	<b>TIBOLONA *</b>

### 3.- Análisis a nivel 2 de la ATC

La combinación de un principio activo del subgrupo terapéutico G03A con cualquier principio activo del subgrupo terapéutico G03C se considera adecuada, ya que tienen mecanismos de acción e indicaciones terapéuticas diferentes, aunque existiría una excepción, el caso de la combinación del G03AB con el G03CA.

<b>G03 AA</b>		<b>G03 CA</b>
<b>LINESTRENOL+ESTRÓGENO LEVONORGESTREL+ESTRÓGENO DESOGESTREL+ESTRÓGENO GESTODENO+ESTRÓGENO NORGESTIMATO+ESTRÓGENO DROSPIRENONA+ESTRÓGENO NORELGESTROMINA+ESTRÓGENO CLORMADINONA+ESTRÓGENO</b>	+	<b>ESTRADIOL ESTRIOL PROMESTRIENO ESTRÓGENOS CONJUGADOS</b>
<b>G03 AB</b>		<b>G03 CA</b>
<b>LEVONORGESTREL+ESTRÓGENO DESOGESTREL+ESTRÓGENO GESTODENO+ESTRÓGENO DIENOGEST+ESTRÓGENO</b>	+	<b>ESTRADIOL ESTRIOL PROMESTRIENO ESTRÓGENOS CONJUGADOS</b>

Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris

<b>G03 AC</b>		<b>G03 CA</b>
<b>LEVONORGESTREL DESOGESTREL</b>	+	<b>ESTRADIOL ESTRIOL PROMESTRIENO ESTRÓGENOS CONJUGADOS</b>

La combinació de un principi actiu del subgrup terapèutic G03A amb qualsevol principi actiu del subgrup terapèutic G03D no és adequada, se considera duplicidad, tienen mismo mecanismo de acción, aunque existe una excepción que si se puede administrar, la tibolona (G03DC) con cualquier principio activo del G03A.

<b>G03 AA</b>		<b>G03 DA</b>
<b>LINESTRENOL+ESTRÓGENO LEVONORGESTREL+ESTRÓGENO DESOGESTREL+ESTRÓGENO GESTODENO+ESTRÓGENO NORGESTIMATO+ESTRÓGENO DROSPIRENONA+ESTRÓGENO NOELGESTROMINA+ESTRÓGENO CLORMADINONA+ESTRÓGENO</b>	+	<b>MEDROXIPROGESTERONA PROGESTERONA</b>

<b>G03 AA</b>		<b>G03 DC</b>
<b>LINESTRENOL+ESTRÓGENO LEVONORGESTREL+ESTRÓGENO DESOGESTREL+ESTRÓGENO GESTODENO+ESTRÓGENO NORGESTIMATO+ESTRÓGENO DROSPIRENONA+ESTRÓGENO NOELGESTROMINA+ESTRÓGENO CLORMADINONA+ESTRÓGENO</b>	+	<b>NORETISTERONA LINESTRENOL TIBOLONA</b>

<b>G03 AB</b>		<b>G03 DA</b>
<b>LEVONORGESTREL+ESTRÓGENO DESOGESTREL+ESTRÓGENO GESTODENO+ESTRÓGENO DIENOGEST+ESTRÓGENO</b>	+	<b>MEDROXIPROGESTERONA PROGESTERONA</b>

Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris

<b>G03 AB</b>		<b>G03 DC</b>
<b>LEVONORGESTREL+ESTRÓGENO</b> <b>DESOGESTREL+ESTRÓGENO</b> <b>GESTODENO+ESTRÓGENO</b> <b>DIENOGEST+ESTRÓGENO</b>	+	<b>NORETISTERONA</b> <b>LINESTRENOL</b> <b>TIBOLONA</b>

<b>G03 AC</b>		<b>G03 DA</b>
<b>LEVONORGESTREL</b> <b>DESOGESTREL</b>	+	<b>MEDROXIPROGESTERONA</b> <b>PROGESTERONA</b>

<b>G03 AC</b>		<b>G03 DC</b>
<b>LEVONORGESTREL</b> <b>DESOGESTREL</b>	+	<b>NORETISTERONA</b> <b>LINESTRENOL</b> <b>TIBOLONA</b>

La combinació de un principi actiu del subgrupu terapèutic G03A amb qualsevol principi actiu del subgrupu terapèutic G03F no és adequada, se considera duplicidad, tienen mismo mecanismo de acción aunque indicaciones diferentes.

<b>G03 AA</b>		<b>G03 FA</b>
<b>LINESTRENOL+ESTRÓGENO</b> <b>LEVONORGESTREL+ESTRÓGENO</b> <b>DESOGESTREL+ESTRÓGENO</b> <b>GESTODENO+ESTRÓGENO</b> <b>NORGESTIMATO+ESTRÓGENO</b> <b>DROSPIRENONA+ESTRÓGENO</b> <b>NORELGESTROMINA+ESTRÓGENO</b> <b>CLORMADINONA+ESTRÓGENO</b>	+	<b>NORETISTERONA+ESTRÓGENO</b> <b>LEVONORGESTREL+ESTRÓGENO</b> <b>DIENOGEST+ESTRÓGENO</b> <b>DROSPIRENONA+ESTRÓGENO</b>

<b>G03 AA</b>		<b>G03 FB</b>
<b>LINESTRENOL+ESTRÓGENO</b> <b>LEVONORGESTREL+ESTRÓGENO</b> <b>DESOGESTREL+ESTRÓGENO</b> <b>GESTODENO+ESTRÓGENO</b> <b>NORGESTIMATO+ESTRÓGENO</b> <b>DROSPIRENONA+ESTRÓGENO</b> <b>NORELGESTROMINA+ESTRÓGENO</b> <b>CLORMADINONA+ESTRÓGENO</b>	+	<b>NORETISTERONA+ESTRÓGENO</b> <b>MEDROXIPROGESTERONA+ESTRÓGENO</b>

<b>G03 AB</b>		<b>G03 FA</b>
<b>LEVONORGESTREL+ESTRÓGENO</b> <b>DESOGESTREL+ESTRÓGENO</b> <b>GESTODENO+ESTRÓGENO</b> <b>DIENOGEST+ESTRÓGENO</b>	+	<b>NORETISTERONA+ESTRÓGENO</b> <b>LEVONORGESTREL+ESTRÓGENO</b> <b>DIENOGEST+ESTRÓGENO</b> <b>DROSPIRENONA+ESTRÓGENO</b>
<b>G03 AB</b>		<b>G03 FB</b>
<b>LEVONORGESTREL+ESTRÓGENO</b> <b>DESOGESTREL+ESTRÓGENO</b> <b>GESTODENO+ESTRÓGENO</b> <b>DIENOGEST+ESTRÓGENO</b>	+	<b>NORETISTERONA+ESTRÓGENO</b> <b>MEDROXIPROGESTERONA+ESTRÓGENO</b>
<b>G03 AC</b>		<b>G03 FA</b>
<b>LEVONORGESTREL</b> <b>DESOGESTREL</b>	+	<b>NORETISTERONA+ESTRÓGENO</b> <b>LEVONORGESTREL+ESTRÓGENO</b> <b>DIENOGEST+ESTRÓGENO</b> <b>DROSPIRENONA+ESTRÓGENO</b>
<b>G03 AC</b>		<b>G03 FB</b>
<b>LEVONORGESTREL</b> <b>DESOGESTREL</b>	+	<b>NORETISTERONA+ESTRÓGENO</b> <b>MEDROXIPROGESTERONA+ESTRÓGENO</b>

La combinació de un principi actiu del subgrup terapèutic G03A amb qualsevol principi actiu del subgrup terapèutic G03HA no es considera duplicació ja que tenen mecanismes d'acció i indicacions terapèutiques diferents, en canvi la combinació amb el G03HB no seria adequada, ja que tenen indicacions similars.

<b>G03 AA</b>		<b>G03 HA</b>
<b>LINESTRENOL+ESTRÓGENO</b> <b>LEVONORGESTREL+ESTRÓGENO</b> <b>DESOGESTREL+ESTRÓGENO</b> <b>GESTODENO+ESTRÓGENO</b> <b>NORGESTIMATO+ESTRÓGENO</b> <b>DROSPIRENONA+ESTRÓGENO</b> <b>NORELGESTROMINA+ESTRÓGENO</b> <b>CLORMADINONA+ESTRÓGENO</b>	+	<b>CIPROTERONA</b>
<b>G03 AA</b>		<b>G03 HB</b>
<b>LINESTRENOL+ESTRÓGENO</b> <b>LEVONORGESTREL+ESTRÓGENO</b> <b>DESOGESTREL+ESTRÓGENO</b> <b>GESTODENO+ESTRÓGENO</b> <b>NORGESTIMATO+ESTRÓGENO</b> <b>DROSPIRENONA+ESTRÓGENO</b> <b>NORELGESTROMINA+ESTRÓGENO</b> <b>CLORMADINONA+ESTRÓGENO</b>	+	<b>CIPROTERONA+ESTRÓGENO</b>
<b>G03 AB</b>		<b>G03 HA</b>
<b>LEVONORGESTREL+ESTRÓGENO</b> <b>DESOGESTREL+ESTRÓGENO</b> <b>GESTODENO+ESTRÓGENO</b> <b>DIENOGEST+ESTRÓGENO</b>	+	<b>CIPROTERONA</b>
<b>G03 AB</b>		<b>G03 HB</b>
<b>LEVONORGESTREL+ESTRÓGENO</b> <b>DESOGESTREL+ESTRÓGENO</b> <b>GESTODENO+ESTRÓGENO</b> <b>DIENOGEST+ESTRÓGENO</b>	+	<b>CIPROTERONA+ESTRÓGENO</b>
<b>G03 AC</b>		<b>G03 HA</b>
<b>LEVONORGESTREL</b> <b>DESOGESTREL</b>	+	<b>CIPROTERONA</b>

<b>G03 AC</b>	+	<b>G03 HB</b>
<b>LEVONORGESTREL DESOGESTREL</b>		<b>CIPROTERONA+ESTRÓGENO</b>

La combinació de un principi activo del subgrupo terapéutico G03A con cualquier principio activo de los subgrupos terapéuticos G03B, G03G ó G03X no se considera duplicidad ya que tienen mecanismos de acción e indicaciones terapéuticas diferentes.

<b>G03 AA</b>	+	<b>G03 BA</b>
<b>LINESTRENOL+ESTRÓGENO LEVONORGESTREL+ESTRÓGENO DESOGESTREL+ESTRÓGENO GESTODENO+ESTRÓGENO NORGESTIMATO+ESTRÓGENO DROSPIRENONA+ESTRÓGENO NORELGESTROMINA+ESTRÓGENO CLORMADINONA+ESTRÓGENO</b>		<b>TESTOSTERONA</b>

<b>G03 AA</b>	+	<b>G03 BB</b>
<b>LINESTRENOL+ESTRÓGENO LEVONORGESTREL+ESTRÓGENO DESOGESTREL+ESTRÓGENO GESTODENO+ESTRÓGENO NORGESTIMATO+ESTRÓGENO DROSPIRENONA+ESTRÓGENO NORELGESTROMINA+ESTRÓGENO CLORMADINONA+ESTRÓGENO</b>		<b>MESTEROLONA</b>

<b>G03 AA</b>	+	<b>G03 GA</b>
<b>LINESTRENOL+ESTRÓGENO LEVONORGESTREL+ESTRÓGENO DESOGESTREL+ESTRÓGENO GESTODENO+ESTRÓGENO NORGESTIMATO+ESTRÓGENO DROSPIRENONA+ESTRÓGENO NORELGESTROMINA+ESTRÓGENO CLORMADINONA+ESTRÓGENO</b>		<b>GONADOTROFINA CORIÓNICA GONADOTROPINA MENOPÁUSICA HUMANA UROFOLITROPINA FOLITROPINA ALFA FOLITROPINA BETA LUTROPINA ALFA COMBINACIONES</b>



<b>G03 AA</b>		<b>G03 GB</b>
<b>LINESTRENOL+ESTRÓGENO</b> <b>LEVONORGESTREL+ESTRÓGENO</b> <b>DESOGESTREL+ESTRÓGENO</b> <b>GESTODENO+ESTRÓGENO</b> <b>NORGESTIMATO+ESTRÓGENO</b> <b>DROSPIRENONA+ESTRÓGENO</b> <b>NORELGESTROMINA+ESTRÓGENO</b> <b>CLORMADINONA+ESTRÓGENO</b>	+	<b>CLOMIFENO</b>
<b>G03 AA</b>		<b>G03 XA</b>
<b>LINESTRENOL+ESTRÓGENO</b> <b>LEVONORGESTREL+ESTRÓGENO</b> <b>DESOGESTREL+ESTRÓGENO</b> <b>GESTODENO+ESTRÓGENO</b> <b>NORGESTIMATO+ESTRÓGENO</b> <b>DROSPIRENONA+ESTRÓGENO</b> <b>NORELGESTROMINA+ESTRÓGENO</b> <b>CLORMADINONA+ESTRÓGENO</b>	+	<b>DANAZOL</b>
<b>G03 AA</b>		<b>G03 XB</b>
<b>LINESTRENOL+ESTRÓGENO</b> <b>LEVONORGESTREL+ESTRÓGENO</b> <b>DESOGESTREL+ESTRÓGENO</b> <b>GESTODENO+ESTRÓGENO</b> <b>NORGESTIMATO+ESTRÓGENO</b> <b>DROSPIRENONA+ESTRÓGENO</b> <b>NORELGESTROMINA+ESTRÓGENO</b> <b>CLORMADINONA+ESTRÓGENO</b>	+	<b>MIFEPRISTONA</b> <b>ULIPRISTAL</b>

<b>G03 AA</b>		<b>G03 XC</b>
<b>LINESTRENOL+ESTRÓGENO</b> <b>LEVONORGESTREL+ESTRÓGENO</b> <b>DESOGESTREL+ESTRÓGENO</b> <b>GESTODENO+ESTRÓGENO</b> <b>NORGESTIMATO+ESTRÓGENO</b> <b>DROSPIRENONA+ESTRÓGENO</b> <b>NORELGESTROMINA+ESTRÓGENO</b> <b>CLORMADINONA+ESTRÓGENO</b>	+	<b>RALOXIFENO</b> <b>BAZEDOXIFENO</b>
<b>G03 AB</b>		<b>G03 BA</b>
<b>LEVONORGESTREL+ESTRÓGENO</b> <b>DESOGESTREL+ESTRÓGENO</b> <b>GESTODENO+ESTRÓGENO</b> <b>DIENOGEST+ESTRÓGENO</b>	+	<b>TESTOSTERONA</b>
<b>G03 AB</b>		<b>G03 BB</b>
<b>LEVONORGESTREL+ESTRÓGENO</b> <b>DESOGESTREL+ESTRÓGENO</b> <b>GESTODENO+ESTRÓGENO</b> <b>DIENOGEST+ESTRÓGENO</b>	+	<b>MESTEROLONA</b>
<b>G03 AB</b>		<b>G03 GA</b>
<b>LEVONORGESTREL+ESTRÓGENO</b> <b>DESOGESTREL+ESTRÓGENO</b> <b>GESTODENO+ESTRÓGENO</b> <b>DIENOGEST+ESTRÓGENO</b>	+	<b>GONADOTROFINA CORIÓNICA</b> <b>GONADOTROPINA MENOPÁUSICA</b> <b>HUMANA</b> <b>UROFOLITROPINA</b> <b>FOLITROPINA ALFA</b> <b>FOLITROPINA BETA</b> <b>LUTROPINA ALFA</b> <b>COMBINACIONES</b>

<b>G03 AB</b>		<b>G03 GB</b>
<b>LEVONORGESTREL+ESTRÓGENO</b> <b>DESOGESTREL+ESTRÓGENO</b> <b>GESTODENO+ESTRÓGENO</b> <b>DIENOGEST+ESTRÓGENO</b>	+	<b>CLOMIFENO</b>
<b>G03 AB</b>		<b>G03 XA</b>
<b>LEVONORGESTREL+ESTRÓGENO</b> <b>DESOGESTREL+ESTRÓGENO</b> <b>GESTODENO+ESTRÓGENO</b> <b>DIENOGEST+ESTRÓGENO</b>	+	<b>DANAZOL</b>
<b>G03 AB</b>		<b>G03 XB</b>
<b>LEVONORGESTREL+ESTRÓGENO</b> <b>DESOGESTREL+ESTRÓGENO</b> <b>GESTODENO+ESTRÓGENO</b> <b>DIENOGEST+ESTRÓGENO</b>	+	<b>MIFEPRISTONA</b> <b>ULIPRISTAL</b>
<b>G03 AB</b>		<b>G03 XC</b>
<b>LEVONORGESTREL+ESTRÓGENO</b> <b>DESOGESTREL+ESTRÓGENO</b> <b>GESTODENO+ESTRÓGENO</b> <b>DIENOGEST+ESTRÓGENO</b>	+	<b>RALOXIFENO</b> <b>BAZEDOXIFENO</b>
<b>G03 AC</b>		<b>G03 BA</b>
<b>LEVONORGESTREL</b> <b>DESOGESTREL</b>	+	<b>TESTOSTERONA</b>
<b>G03 AC</b>		<b>G03 BB</b>
<b>LEVONORGESTREL</b> <b>DESOGESTREL</b>	+	<b>MESTEROLONA</b>

Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris

<b>G03 AC</b>		<b>G03 GA</b>
<b>LEVONORGESTREL DESOGESTREL</b>	+	<b>GONADOTROFINA CORIÓNICA GONADOTROPINA MENOPÁUSICA HUMANA UROFOLITROPINA FOLITROPINA ALFA FOLITROPINA BETA LUTROPINA ALFA COMBINACIONES</b>
<b>G03 AC</b>		<b>G03 GB</b>
<b>LEVONORGESTREL DESOGESTREL</b>	+	<b>CLOMIFENO</b>
<b>G03 AC</b>		<b>G03 XA</b>
<b>LEVONORGESTREL DESOGESTREL</b>	+	<b>DANAZOL</b>
<b>G03 AC</b>		<b>G03 XB</b>
<b>LEVONORGESTREL DESOGESTREL</b>	+	<b>MIFEPRISTONA ULIPRISTAL</b>
<b>G03 AC</b>		<b>G03 XC</b>
<b>LEVONORGESTREL DESOGESTREL</b>	+	<b>RALOXIFENO BAZEDOXIFENO</b>

La combinació de un principi actiu del subgrup terapèutic G03B amb qualsevol principi actiu de los subgrups terapèutics G03C, G03D, G03F, G03H O G03X no se considera duplicidad ya que tienen mecanismos de acción e indicaciones terapéuticas diferentes.

<b>G03 BA</b>		<b>G03 CA</b>
<b>TESTOSTERONA</b>	+	<b>ESTRADIOL ESTRIOL PROMESTRIENO ESTRÓGENOS CONJUGADOS</b>

Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris

<b>G03 BA</b>		<b>G03 DA</b>
<b>TESTOSTERONA</b>	+	<b>MEDROXIPROGESTERONA PROGESTERONA</b>
<b>G03 BA</b>		<b>G03 DC</b>
<b>TESTOSTERONA</b>	+	<b>NORETISTERONA LINESTRENOL TIBOLONA</b>
<b>G03 BA</b>		<b>G03 FA</b>
<b>TESTOSTERONA</b>	+	<b>NORETISTERONA+ESTRÓGENO LEVONORGESTREL+ESTRÓGENO DIENOGEST+ESTRÓGENO DROSPIRENONA+ESTRÓGENO</b>
<b>G03 BA</b>		<b>G03 FB</b>
<b>TESTOSTERONA</b>	+	<b>NORETISTERONA+ESTRÓGENO MEDROXIPROGESTERONA+ESTRÓGENO</b>
<b>G03 BA</b>		<b>G03 GA</b>
<b>TESTOSTERONA</b>	+	<b>GONADOTROFINA CORIÓNICA GONADOTROPINA MENOPÁUSICA HUMANA UROFOLITROPINA FOLITROPINA ALFA FOLITROPINA BETA LUTROPINA ALFA COMBINACIONES</b>
<b>G03 BA</b>		<b>G03 GB</b>
<b>TESTOSTERONA</b>	+	<b>CLOMIFENO</b>
<b>G03 BA</b>		<b>G03 HA</b>
<b>TESTOSTERONA</b>	+	<b>CIPROTERONA</b>

<b>G03 BA</b> <b>TESTOSTERONA</b>	+	<b>G03 HB</b> <b>CIPROTERONA+ESTRÓGENO</b>
<b>G03 BA</b> <b>TESTOSTERONA</b>	+	<b>G03 XA</b> <b>DANAZOL</b>
<b>G03 BA</b> <b>TESTOSTERONA</b>	+	<b>G03 XB</b> <b>MIFEPRISTONA ULIPRISTAL</b>
<b>G03 BA</b> <b>TESTOSTERONA</b>	+	<b>G03 XC</b> <b>RALOXIFENO BAZEDOXIFENO</b>
<b>G03 BB</b> <b>MESTEROLONA</b>	+	<b>G03 CA</b> <b>ESTRADIOL ESTRIOL PROMESTRIENO ESTRÓGENOS CONJUGADOS</b>
<b>G03 BB</b> <b>MESTEROLONA</b>	+	<b>G03 DA</b> <b>MEDROXIPROGESTERONA PROGESTERONA</b>
<b>G03 BB</b> <b>MESTEROLONA</b>	+	<b>G03 DC</b> <b>NORETISTERONA LINESTRENOL TIBOLONA</b>

Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris

<b>G03 BB</b>		<b>G03 FA</b>
<b>MESTEROLONA</b>	+	<b>NORETISTERONA+ESTRÓGENO</b> <b>LEVONORGESTREL+ESTRÓGENO</b> <b>DIENOGEST+ESTRÓGENO</b> <b>DROSPIRENONA+ESTRÓGENO</b>
<b>G03 BB</b>		<b>G03 FB</b>
<b>MESTEROLONA</b>	+	<b>NORETISTERONA+ESTRÓGENO</b> <b>MEDROXIPROGESTERONA+ESTRÓGENO</b>
<b>G03 BB</b>		<b>G03 GA</b>
<b>MESTEROLONA</b>	+	<b>GONADOTROFINA CORIÓNICA</b> <b>GONADOTROPINA</b> <b>MENOPÁUSICA HUMANA</b> <b>UROFOLITROPINA</b> <b>FOLITROPINA ALFA</b> <b>FOLITROPINA BETA</b> <b>LUTROPINA ALFA</b> <b>COMBINACIONES</b>
<b>G03 BB</b>		<b>G03 GB</b>
<b>MESTEROLONA</b>	+	<b>CLOMIFENO</b>
<b>G03 BB</b>		<b>G03 HA</b>
<b>MESTEROLONA</b>	+	<b>CIPROTERONA</b>
<b>G03 BB</b>		<b>G03 HB</b>
<b>MESTEROLONA</b>	+	<b>CIPROTERONA+ESTRÓGENO</b>
<b>G03 BB</b>		<b>G03 XA</b>
<b>MESTEROLONA</b>	+	<b>DANAZOL</b>

Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris

<b>G03 BB</b>		<b>G03 XB</b>
<b>MESTEROLONA</b>	+	<b>MIFEPRISTONA ULIPRISTAL</b>
<b>G03 BB</b>		<b>G03 XC</b>
<b>MESTEROLONA</b>	+	<b>RALOXIFENO BAZEDOXIFENO</b>

La combinació de un principi actiu del subgrup G03C amb qualsevol principi actiu del subgrup G03D, G03G ó G03X no suposa duplicació, en la majoria de los casos presenten mecanismes de acció e indicacions terapèutiques diferents.

<b>G03 CA</b>		<b>G03 DA</b>
<b>ESTRADIOL ESTRIOL PROMESTRIENO ESTRÓGENOS CONJUGADOS</b>	+	<b>MEDROXIPROGESTERONA PROGESTERONA</b>

**NOTA:** La administració conjunta de principis actius de los subgrups anteriors no suposa duplicació, de fet està indicada en algunes ocasions.

<b>G03 CA</b>		<b>G03 DC</b>
<b>ESTRADIOL ESTRIOL PROMESTRIENO ESTRÓGENOS CONJUGADOS</b>	+	<b>NORETISTERONA LINESTRENOL TIBOLONA</b>

<b>G03 CA</b>		<b>G03 GA</b>
<b>ESTRADIOL ESTRIOL PROMESTRIENO ESTRÓGENOS CONJUGADOS</b>	+	<b>GONADOTROPINA CORIÓNICA GONADOTROPINA MENOPÁUSICA HUMANA UROFOLITROPINA FOLITROPINA ALFA FOLITROPINA BETA LUTROPINA ALFA COMBINACIONES</b>



Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris

<b>G03 CA</b>		<b>G03 GB</b>
<b>ESTRADIOL ESTRIOL PROMESTRIENO ESTRÓGENOS CONJUGADOS</b>	+	<b>CLOMIFENO</b>
<b>G03 CA</b>		<b>G03 XA</b>
<b>ESTRADIOL ESTRIOL PROMESTRIENO ESTRÓGENOS CONJUGADOS</b>	+	<b>DANAZOL</b>
<b>G03 CA</b>		<b>G03 XB</b>
<b>ESTRADIOL ESTRIOL PROMESTRIENO ESTRÓGENOS CONJUGADOS</b>	+	<b>MIFEPRISTONA ULIPRISTAL</b>
<b>G03 CA</b>		<b>G03 XC</b>
<b>ESTRADIOL ESTRIOL PROMESTRIENO ESTRÓGENOS CONJUGADOS</b>	+	<b>RALOXIFENO BAZEDOXIFENO</b>

La combinació de un principi actiu del subgrup G03C amb qualsevol principi actiu del subgrup G03F se considera duplicació, ja que tenen el mateix mecanisme d'acció, a excepció del estriol i el promestrieno que si se podrien administrar conjuntament.

<b>G03 CA</b>		<b>G03 FA</b>
<b>ESTRADIOL ESTRIOL PROMESTRIENO ESTRÓGENOS CONJUGADOS</b>	+	<b>NORETISTERONA+ESTRÓGENO LEVONORGESTREL+ESTRÓGENO DIENOGEST+ESTRÓGENO DROSPIRENONA+ESTRÓGENO</b>

Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris

<b>G03 CA</b>	<b>G03 FB</b>
<b>ESTRADIOL</b> <b>ESTRIOL</b> <b>PROMESTRIENO</b> <b>ESTRÓGENOS CONJUGADOS</b>	<b>NORETISTERONA+ESTRÓGENO</b> <b>MEDROXIPROGESTERONA+ESTRÓGENO</b>

La combinación de un principio activo del subgrupo G03C con cualquier principio activo del subgrupo G03HA no se considera duplicidad ya que tienen mecanismos de acción e indicaciones terapéuticas diferentes.

<b>G03 CA</b>	<b>G03 HA</b>
<b>ESTRADIOL</b> <b>ESTRIOL</b> <b>PROMESTRIENO</b> <b>ESTRÓGENOS CONJUGADOS</b>	<b>CIPROTERONA</b>

En cuanto a la combinación del G03CA con el G03HB es necesario tener en cuenta la forma farmacéutica para considerar si existe o no duplicidad, ya que aunque tienen indicaciones distintas sus mecanismos de acción son similares:

Se podrían combinar el estradiol en gel, el estriol en óvulos o crema vaginal y el promestrieno en crema vaginal, pertenecientes al G03CA con el principio activo del G03HB que son comprimidos.

<b>G03 CA</b>	<b>G03 HB</b>
<b>ESTRADIOL (gel)</b> <b>ESTRIOL (óvulos, crema vaginal)</b> <b>PROMESTRIENO (crema vaginal)</b>	<b>CIPROTERONA+ESTRÓGENO</b> <b>(comprimidos)</b>

No sería adecuado combinar el estradiol en comprimidos o parches, o los estrógenos conjugados en comprimidos pertenecientes al G03CA con el principio activo del G03HB que son comprimidos.

<b>G03 CA</b>	<b>G03 HB</b>
<b>ESTRADIOL (comprimidos, parches)</b> <b>ESTRÓGENOS CONJUGADOS</b> <b>(comprimidos)</b>	<b>CIPROTERONA+ESTRÓGENO</b> <b>(comprimidos)</b>

La combinació de un principi activo del subgrupo G03D con cualquier principio activo del subgrupo G03F se considera duplicidad, ya que tienen el mismo mecanismo de acción aunque las indicaciones son diferentes. Existe una excepción que se podría dar, la tibolona (G03DC) con el subgrupo G03FA (\*).

<b>G03 DA</b>		<b>G03 FA</b>
<b>MEDROXIPROGESTERONA PROGESTERONA</b>	+	<b>NORETISTERONA+ESTRÓGENO LEVONORGESTREL+ESTRÓGENO DIENOGEST+ESTRÓGENO DROSPIRENONA+ESTRÓGENO</b>

<b>G03 DA</b>		<b>G03 FB</b>
<b>MEDROXIPROGESTERONA PROGESTERONA</b>	+	<b>NORETISTERONA+ESTRÓGENO MEDROXIPROGESTERONA+ESTRÓGENO</b>

<b>G03 DC</b>		<b>G03 FA</b>
<b>NORETISTERONA LINESTRENOL TIBOLONA *</b>	+	<b>NORETISTERONA+ESTRÓGENO LEVONORGESTREL+ESTRÓGENO DIENOGEST+ESTRÓGENO DROSPIRENONA+ESTRÓGENO</b>

<b>G03 DC</b>		<b>G03 FB</b>
<b>NORETISTERONA LINESTRENOL TIBOLONA</b>	+	<b>NORETISTERONA+ESTRÓGENO MEDROXIPROGESTERONA+ESTRÓGENO</b>

La administración conjunta de presentaciones de cualquier principio activo del subgrupo G03D en combinación con cualquiera de los del subgrupo G03G, G03H o G03X no supone duplicidad, ya que presentan mecanismos de acción e indicaciones terapéuticas diferentes.

<b>G03 DA</b>		<b>G03 GA</b>
<b>MEDROXIPROGESTERONA PROGESTERONA</b>	+	<b>GONADOTROFINA CORIÓNICA GONADOTROPINA MENOPÁUSICA HUMANA UROFOLITROPINA FOLITROPINA ALFA FOLITROPINA BETA</b>

Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris

		<b>LUTROPINA ALFA COMBINACIONES</b>
<b>G03 DA</b>		<b>G03 GB</b>
<b>MEDROXIPROGESTERONA PROGESTERONA</b>	+	<b>CLOMIFENO</b>
<b>G03 DA</b>		<b>G03 HA</b>
<b>MEDROXIPROGESTERONA PROGESTERONA</b>	+	<b>CIPROTERONA</b>
<b>G03 DA</b>		<b>G03 HB</b>
<b>MEDROXIPROGESTERONA PROGESTERONA</b>	+	<b>CIPROTERONA+ESTRÓGENO</b>
<b>G03 DA</b>		<b>G03 XA</b>
<b>MEDROXIPROGESTERONA PROGESTERONA</b>	+	<b>DANAZOL</b>
<b>G03 DA</b>		<b>G03 XB</b>
<b>MEDROXIPROGESTERONA PROGESTERONA</b>	+	<b>MIFEPRISTONA ULIPRISTAL</b>
<b>G03 DA</b>		<b>G03 XC</b>
<b>MEDROXIPROGESTERONA PROGESTERONA</b>	+	<b>RALOXIFENO BAZEDOXIFENO</b>
<b>G03 DC</b>		<b>G03 GA</b>
<b>NORETISTERONA LINESTRENOL TIBOLONA</b>	+	<b>GONADOTROFINA CORIÓNICA GONADOTROPINA MENOPÁUSICA HUMANA UROFOLITROPINA FOLITROPINA ALFA</b>

Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris

		<b>FOLITROPINA BETA LUTROPINA ALFA COMBINACIONES</b>
<b>G03 DC</b>		<b>G03 GB</b>
<b>NORETISTERONA LINESTRENOL TIBOLONA</b>	+	<b>CLOMIFENO</b>
<b>G03 DC</b>		<b>G03 HA</b>
<b>NORETISTERONA LINESTRENOL TIBOLONA</b>	+	<b>CIPROTERONA</b>
<b>G03 DC</b>		<b>G03 HB</b>
<b>NORETISTERONA LINESTRENOL TIBOLONA</b>	+	<b>CIPROTERONA+ESTRÓGENO</b>
<b>G03 DC</b>		<b>G03 XA</b>
<b>NORETISTERONA LINESTRENOL TIBOLONA</b>	+	<b>DANAZOL</b>
<b>G03 DC</b>		<b>G03 XB</b>
<b>NORETISTERONA LINESTRENOL TIBOLONA</b>	+	<b>MIFEPRISTONA ULIPRISTAL</b>
<b>G03 DC</b>		<b>G03 XC</b>
<b>NORETISTERONA LINESTRENOL TIBOLONA</b>	+	<b>RALOXIFENO BAZEDOXIFENO</b>

La administración conjunta de presentaciones de cualquier principio activo del subgrupo G03F en combinación con cualquiera de los del subgrupo G03G, G03H o G03X no supone duplicidad, ya que presentan mecanismos de acción e indicaciones terapéuticas diferentes.

<b>G03 FA</b>		<b>G03 GA</b>
<b>NORETISTERONA+ESTRÓGENO LEVONORGESTREL+ESTRÓGENO DIENOGEST+ESTRÓGENO DROSPIRENONA+ESTRÓGENO</b>	+	<b>GONADOTROFINA CORIÓNICA GONADOTROPINA MENOPÁUSICA HUMANA UROFOLITROPINA FOLITROPINA ALFA FOLITROPINA BETA LUTROPINA ALFA COMBINACIONES</b>
<b>G03 FA</b>		<b>G03 GB</b>
<b>NORETISTERONA+ESTRÓGENO LEVONORGESTREL+ESTRÓGENO DIENOGEST+ESTRÓGENO DROSPIRENONA+ESTRÓGENO</b>	+	<b>CLOMIFENO</b>
<b>G03 FA</b>		<b>G03 HA</b>
<b>NORETISTERONA+ESTRÓGENO LEVONORGESTREL+ESTRÓGENO DIENOGEST+ESTRÓGENO DROSPIRENONA+ESTRÓGENO</b>	+	<b>CIPROTERONA</b>
<b>G03 FA</b>		<b>G03 HB</b>
<b>NORETISTERONA+ESTRÓGENO LEVONORGESTREL+ESTRÓGENO DIENOGEST+ESTRÓGENO DROSPIRENONA+ESTRÓGENO</b>	+	<b>CIPROTERONA+ESTRÓGENO</b>
<b>G03 FA</b>		<b>G03 XA</b>
<b>NORETISTERONA+ESTRÓGENO LEVONORGESTREL+ESTRÓGENO DIENOGEST+ESTRÓGENO</b>	+	<b>DANAZOL</b>

Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris

**DROSPIRENONA+ESTRÓGENO**

**G03 FA**

**NORETISTERONA+ESTRÓGENO  
LEVONORGESTREL+ESTRÓGENO  
DIENOGEST+ESTRÓGENO  
DROSPIRENONA+ESTRÓGENO**

+

**G03 XB**

**MIFEPRISTONA  
ULIPRISTAL**

**G03 FA**

**NORETISTERONA+ESTRÓGENO  
LEVONORGESTREL+ESTRÓGENO  
DIENOGEST+ESTRÓGENO  
DROSPIRENONA+ESTRÓGENO**

+

**G03 XC**

**RALOXIFENO  
BAZEDOXIFENO**

**G03 FB**

**NORETISTERONA+ESTRÓGENO  
MEDROXIPROGESTERONA+ESTRÓG  
ENO**

+

**G03 GA**

**GONADOTROFINA CORIÓNICA  
GONADOTROPINA  
MENOPÁUSICA HUMANA  
UROFOLITROPINA  
FOLITROPINA ALFA  
FOLITROPINA BETA  
LUTROPINA ALFA  
COMBINACIONES**

**G03 FB**

**NORETISTERONA+ESTRÓGENO  
MEDROXIPROGESTERONA+ESTRÓGENO**

+

**G03 GB**

**CLOMIFENO**

**G03 FB**

**NORETISTERONA+ESTRÓGENO  
MEDROXIPROGESTERONA+ESTRÓGENO**

+

**G03 HA**

**CIPROTERONA**

Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris

<b>G03 FB</b>		<b>G03 HB</b>
<b>NORETISTERONA+ESTRÓGENO MEDROXIPROGESTERONA+ESTRÓGENO</b>	+	<b>CIPROTERONA+ESTRÓGENO</b>
<b>G03 FB</b>		<b>G03 XA</b>
<b>NORETISTERONA+ESTRÓGENO MEDROXIPROGESTERONA+ESTRÓGENO</b>	+	<b>DANAZOL</b>
<b>G03 FB</b>		<b>G03 XB</b>
<b>NORETISTERONA+ESTRÓGENO MEDROXIPROGESTERONA+ESTRÓGENO</b>	+	<b>MIFEPRISTONA</b>
<b>G03 FB</b>		<b>G03 XC</b>
<b>NORETISTERONA+ESTRÓGENO MEDROXIPROGESTERONA+ESTRÓGENO</b>	+	<b>RALOXIFENO BAZEDOXIFENO</b>

La administración conjunta de presentaciones de cualquiera de los subgrupos incluidos en el G03G y G03H no supone duplicidad, ya que presentan mecanismos de acción e indicaciones terapéuticas diferentes.

<b>G03 GA</b>		<b>G03 HA</b>
<b>GONADOTROFINA CORIÓNICA GONADOTROPINA MENOPÁUSICA HUMANA UROFOLITROPINA FOLITROPINA ALFA FOLITROPINA BETA LUTROPINA ALFA COMBINACIONES</b>	+	<b>CIPROTERONA</b>



<b>G03 GA</b>		<b>G03 HB</b>
<b>GONADOTROFINA CORIÓNICA</b> <b>GONADOTROPINA</b> <b>MENOPÁUSICA HUMANA</b> <b>UROFOLITROPINA</b> <b>FOLITROPINA ALFA</b> <b>FOLITROPINA BETA</b> <b>LUTROPINA ALFA</b> <b>COMBINACIONES</b>	+	<b>CIPROTERONA+ESTRÓGENO</b>
<b>G03 GA</b>		<b>G03 XA</b>
<b>GONADOTROFINA CORIÓNICA</b> <b>GONADOTROPINA</b> <b>MENOPÁUSICA HUMANA</b> <b>UROFOLITROPINA</b> <b>FOLITROPINA ALFA</b> <b>FOLITROPINA BETA</b> <b>LUTROPINA ALFA</b> <b>COMBINACIONES</b>	+	<b>DANAZOL</b>
<b>G03 GA</b>		<b>G03 XB</b>
<b>GONADOTROFINA CORIÓNICA</b> <b>GONADOTROPINA</b> <b>MENOPÁUSICA HUMANA</b> <b>UROFOLITROPINA</b> <b>FOLITROPINA ALFA</b> <b>FOLITROPINA BETA</b> <b>LUTROPINA ALFA</b> <b>COMBINACIONES</b>	+	<b>MIFEPRISTONA</b> <b>ULIPRISTAL</b>
<b>G03 GA</b>		<b>G03 XC</b>
<b>GONADOTROFINA CORIÓNICA</b> <b>GONADOTROPINA</b> <b>MENOPÁUSICA HUMANA</b> <b>UROFOLITROPINA</b> <b>FOLITROPINA ALFA</b> <b>FOLITROPINA BETA</b> <b>LUTROPINA ALFA</b>	+	<b>RALOXIFENO</b> <b>BAZEDOXIFENO</b>

Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris

<b>COMBINACIONES</b>		
<b>G03 GB</b>		<b>G03 HA</b>
<b>CLOMIFENO</b>	+	<b>CIPROTERONA</b>
<b>G03 GB</b>		<b>G03 HB</b>
<b>CLOMIFENO</b>	+	<b>CIPROTERONA+ESTRÓGENO</b>
<b>G03 GB</b>		<b>G03 XA</b>
<b>CLOMIFENO</b>	+	<b>DANAZOL</b>
<b>G03 GB</b>		<b>G03 XB</b>
<b>CLOMIFENO</b>	+	<b>MIFEPRISTONA ULIPRISTAL</b>
<b>G03 GB</b>		<b>G03 XC</b>
<b>CLOMIFENO</b>	+	<b>RALOXIFENO BAZEDOXIFENO</b>

La administración conjunta de presentaciones de cualquiera de los subgrupos incluidos en el G03H y G03X no supone duplicidad, ya que presentan mecanismos de acción e indicaciones terapéuticas diferentes.

<b>G03 HA</b>		<b>G03 XA</b>
<b>CIPROTERONA</b>	+	<b>DANAZOL</b>
<b>G03 HA</b>		<b>G03 XB</b>
<b>CIPROTERONA</b>	+	<b>MIFEPRISTONA ULIPRISTAL</b>
<b>G03 HA</b>		<b>G03 XC</b>
<b>CIPROTERONA</b>	+	<b>RALOXIFENO BAZEDOXIFENO</b>

Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris

<b>G03 HB</b>	+	<b>G03 XA</b>
<b>CIPROTERONA+ESTRÓGENO</b>		<b>DANAZOL</b>
<b>G03 HB</b>	+	<b>G03 XB</b>
<b>CIPROTERONA+ESTRÓGENO</b>		<b>MIFEPRISTONA ULIPRISTAL</b>
<b>G03 HB</b>	+	<b>G03 XC</b>
<b>CIPROTERONA+ESTRÓGENO</b>		<b>RALOXIFENO BAZEDOXIFENO</b>

**Revisión:**

Revisado por el Dr. Gilabert, jefe del servicio de ginecología del Hospital Arnau y validado en la Comisión de Uso Racional del Medicamento del Departamento de Valencia – Hospital Arnau de Vilanova el 5 de mayo de 2011.